

Прайс-лист на изделия ООО "ЖБК № 9"

от 01 января 2021 г.



428037 г. Чебоксары,
Кабельный проезд, д.5

www.jbk9.ru

т. 8 800 250 3683- бесплатный звонок
по России

тел. (8352) 75-55-30 - отдел продаж

сот. 8-919-670-00-12

Сертифицировано
Русским Регистром

сот. 8-903- 358-49-00 - заказ бетона, раствора

тел. (8352) 75-59-99 - приемная

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора по маркетингу
и продажам ООО "ЖБК № 9"

01 января 2021 г.

А.Н. Набиркова

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ЖБК № 9"

01 января 2021 г.

А.В. Цапунин





Код	Наименование товаров	Объем	Масса	Ширина	Высота	Длина	S1	S2	S3	S4	Цена без НДС	Цена с НДС
111	Вентблоки											
111	ВБ-1 ВБ27,8.13,5.3,0-2кт	0,480	1,200	300	2780	1350	0,198	0,038				договорная
111	ВБ-1 ВБ29,8.13,5.3,0-2кт	0,510	1,270	300	2980	1350	0,198	0,038				договорная
111	ВБ-1 ВБ32,8.13,5.3,0-2кт	0,560	1,400	300	3280	1350	0,198	0,038				договорная
111	ВБ-2 ВБ27,8.8,5.3,0-2кт	0,340	0,850	300	2780	850	0,098	0,038				договорная
111	ВБ-2 ВБ29,8.8,5.3,0-2кт	0,360	0,900	300	2980	850	0,098	0,038				договорная
111	ВБ-2 ВБ32,8.8,5.3,0-2кт	0,400	1,000	300	3280	850	0,098	0,038				договорная
111	ВБ-3 ВБ27,8.11,0.3,2-3кт	0,450	1,150	320	2780	1100	0,031	0,131	0,031			договорная
111	ВБ-3 ВБ29,8.11,0.3,2-3кт	0,480	1,200	320	2980	1100	0,031	0,131	0,031			договорная
111	ВБ-3 ВБ32,8.11,0.3,2-3кт	0,530	1,350	320	3280	1100	0,031	0,131	0,031			договорная

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

111	ВБ-4 ВБ27,8.11,0.3,0-4кт	0,400	1,050	300	2780	1100	0,031	0,092	0,039	0,026		договорная
111	ВБ-4 ВБ29,8.11,0.3,0-4кт	0,430	1,100	300	2980	1100	0,031	0,092	0,039	0,026		договорная
111	ВБ-4 ВБ32,8.11,0.3,0-4кт	0,460	1,200	300	3280	1100	0,031	0,092	0,039	0,026		договорная
111	ВБ-5 ВБ27,8.9,45,3,7-2кт	0,390	1,000	370	2780	945	0,027	0,185				договорная
111	ВБ-5 ВБ29,8.9,45,3,7-2кт	0,410	1,050	370	2980	945	0,027	0,185				договорная
111	ВБ-5 ВБ32,8.9,45,3,7-2кт	0,450	1,150	370	3280	945	0,027	0,185				договорная
111	ВБ-6 ВБ27,8.9,0.4,2-2кт	0,430	1,100	420	2780	900	0,03	0,198				договорная
111	ВБ-6 ВБ29,8.9,0.4,2-2кт	0,460	1,150	420	2980	900	0,03	0,198				договорная
111	ВБ-6 ВБ32,8.9,0.4,2-2кт	0,500	1,250	420	3280	900	0,03	0,198				договорная
111	ВБ-7 ВБ27,8.14,4.4,2-3кт	0,650	1,650	420	2780	1440	0,03	0,315	0,03			договорная
111	ВБ-7 ВБ29,8.14,4.4,2-3кт	0,700	1,750	420	2980	1440	0,03	0,315	0,03			договорная
111	ВБ-7 ВБ32,8.14,4.4,2-3кт	0,760	1,900	420	3280	1440	0,03	0,315	0,03			договорная
111	ВБ-8 ВБ27,8.7,1.3,0-2кт	0,250	0,650	300	2780	710	0,031	0,095				договорная
111	ВБ-8 ВБ29,8.7,1.3,0-2кт	0,260	0,700	300	2980	710	0,031	0,095				договорная
111	ВБ-8 ВБ32,8.7,1.3,0-2кт	0,290	0,750	300	3280	710	0,031	0,095				договорная
111	ВБ-9 ВБ27,8.14,4.4,2-4кт	0,700	1,750	420	2780	1440	0,03	0,207	0,09	0,03		договорная
111	ВБ-9 ВБ29,8.14,4.4,2-4кт	0,760	1,900	420	2980	1440	0,03	0,207	0,09	0,03		договорная
111	ВБ-9 ВБ32,8.14,4.4,2-4кт	0,830	2,100	420	3280	1440	0,03	0,207	0,09	0,03		договорная
111	ВБт-1 ВБт27,8.9,45,3,7-3кт	0,430	1,100	370	2780	945	0,027	0,141	0,027			договорная
111	ВБт-1 ВБт29,8.9,45,3,7-3кт	0,460	1,150	370	2980	945	0,027	0,141	0,027			договорная
111	ВБт-1 ВБт32,8.9,45,3,7-3кт	0,510	1,300	370	3280	945	0,027	0,141	0,027			договорная



001 Сваи преднапряженные Гост 19804.2-79

001	СНк4-30	0,370	0,930	300	300	4000	19804.2-79		договорная
001	СНк6-30	0,550	1,380	300	300	6000	19804.2-79доп		договорная
001	СНк6-35	0,750	1,880	350	350	6000	19804.2-79доп		договорная
001	СНк10-30	0,910	2,280	300	300	10000	19804.2-79*		договорная
001	СНк10-35	1,240	3,100	350	350	10000	19804.2-79		договорная
001	СНк15-30	1,360	3,400	300	300	15000	19804.2-79*		договорная
001	СНк15-35	1,860	4,650	350	350	15000	19804.2-79		договорная
001	СНк16-35	1,980	4,950	350	350	16000	19804.2-79		договорная

001 Сваи преднапряженные серии 1.011.1-10 в.2

001	СНк130.30-К7	1,180	2,950	300	300	13000	1.011.1-10 в.2		договорная
001	СНк140.30-К7	1,270	3,180	300	300	14000	1.011.1-10 в.2		договорная
001	СНк150.30-К7	1,360	3,400	300	300	15000	1.011.1-10 в.2		договорная

002 Сваи ненапряженные Гост 3.500.1-1.93 в.1

002	С8-35Т3	1,000	2,500	350	350	8000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С9-35Т3	1,120	2,800	350	350	9000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С10-35Т3	1,240	3,100	350	350	10000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С11-35Т2	1,370	3,400	350	350	11000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С12-35Т3	1,490	3,700	350	350	12000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С12-35Т4	1,490	3,700	350	350	12000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С13-35Т4	1,610	4,000	350	350	13000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С14-35Т5	1,730	4,300	350	350	14000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С15-35Т7	1,860	4,600	350	350	15000	3.500.1-1.93 в.1		договорная
002	С16-35Т7	1,980	4,900	350	350	16000	3.500.1-1.93 в.1		договорная

009 Сваи серии 1.011.1-10 в.1

009	С30.30-3.1	0,280	0,700	300	300	3000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С40.30-3.1	0,370	0,930	300	300	4000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С50.30-3.1	0,460	1,150	300	300	5000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С50.30-6.1	0,460	1,150	300	300	5000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С60.30-6.1	0,550	1,380	300	300	6000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С60.30-8.1	0,550	1,380	300	300	6000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С60.35-6.1	0,760	1,900	350	350	6000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С70.30-6.1	0,640	1,600	300	300	7000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С70.30-8.1	0,640	1,600	300	300	7000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С70.30-9.1	0,640	1,600	300	300	7000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С80.30-6.1	0,730	1,830	300	300	8000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С80.30-8.1	0,730	1,830	300	300	8000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С80.30-10.1	0,730	1,830	300	300	8000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С80.30-11.1	0,730	1,830	300	300	8000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С90.30-6.1	0,820	2,050	300	300	9000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	С90.30-8.1	0,820	2,050	300	300	9000	1.011.1-10 в.1.		договорная

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

009	C90.30-9.1	0,820	2,050	300	300	9000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C90.30-11.1	0,820	2,050	300	300	9000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C90.35-10	1,120	2,800	350	350	9000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C100.30-6.1	0,910	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C100.30-8.1	0,910	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C100.30-9.1	0,910	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C100.30-11.1	0,910	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C100.30-12.1	0,910	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C100.30-13.1	0,910	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C110.30-8.1	1,000	2,500	300	300	11000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C110.30-10.1	1,000	2,500	300	300	11000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C110.30-11.1	1,000	2,500	300	300	11000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C110.30-12.1	1,000	2,500	300	300	11000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C110.30-13.1	1,000	2,500	300	300	11000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C120.30-8.1	1,090	2,730	300	300	12000	1.011.1-10 в.1.		договорная
009	C120.35-10.1y	1,490	2,730	350	350	12000	1.011.1-10 в.1		договорная
009	C120.35-11.1	1,490	2,730	350	350	12000	1.011.1-10 в.1		договорная
009	C120.35-13.1	1,490	2,730	350	350	12000	1.011.1-10 в.1		договорная

008	Сваи составные серии 1.011.1-10 в.8								
008	C50.30-BCв-6	0,450	1,120	300	300	5000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C60.30-BCв-1	0,540	1,350	300	300	6000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C60.30-BCв-6	0,540	1,350	300	300	6000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C60.35-BCв2	0,740	1,850	350	350	6000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C60.35-BCв6	0,740	1,850	350	350	6000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C70.30-BCв-1	0,630	1,570	300	300	7000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C70.30-BCв-6	0,630	1,570	300	300	7000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C70.35-BCв.6	0,860	2,150	350	350	7000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C70.35-BCв2	0,860	2,150	350	350	7000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C70.40-BCв.2	1,120	2,800	400	400	7000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.30-BCв.1	0,720	1,800	300	300	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.30-BCв.6	0,720	1,800	300	300	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.30-HCв-1	0,730	1,800	300	300	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.30-HCв-3	0,730	1,800	300	300	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.30-HCв-6	0,730	1,800	300	300	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.35-BCв.6	0,980	2,450	350	350	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.35-BCв2	0,980	2,450	350	350	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.35-HCв-4	0,990	2,450	350	350	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.35-HCв.6	0,990	2,450	350	350	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C80.35-HCв2	0,990	2,450	350	350	8000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C90.30-BCв.3	0,810	2,050	300	300	9000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C90.30-BCв.6	0,810	2,050	300	300	9000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C90.35-BCв.6	1,100	2,750	350	350	9000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C90.35-BCв2	1,100	2,750	350	350	9000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C90.40-BCв.3	1,440	3,600	400	400	9000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C100.30-BCв.2	0,900	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C100.30-BCв.6	0,900	2,280	300	300	10000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C100.35-BCв.2	1,230	3,100	350	350	10000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C100.40-BCв.3	1,600	4,000	400	400	10000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C110.40-BCв.4	1,760	4,400	400	400	11000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.30-BCв-3	1,080	2,700	300	300	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.30-BCв-6	1,080	2,700	300	300	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.30-HCв-6	1,090	2,700	300	300	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.30-HCв.3	1,090	2,700	300	300	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.35-BCв.3	1,470	3,680	350	350	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.35-BCв.6	1,470	3,680	350	350	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.35-HCв3	1,480	3,680	350	350	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.35-HCв6	1,480	3,680	350	350	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C120.40-HCв.4	1,940	4,850	400	400	12000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C140.35-BCв.4	1,710	4,280	350	350	14000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C140.35-HCв.4	1,720	4,280	350	350	14000	1.011.1-10 в.8		договорная
008	C140.40-BCв.5	2,240	5,600	400	400	14000	1.011.1-10 в.8		договорная

003	Плиты дорожные
------------	-----------------------

Железобетонные предварительно-напряженные дорожные плиты. Для устройства сборных покрытий постоянных и временных городских дорог под автомобильную нагрузку массой 30 тн.




003	1П18.15-30	0,410	1,030	1500	160	1750	21924.2-84	9 430,00	11 316,00
003	1П18.18-30	0,480	1,200	1750	160	1750	21924.2-84	12 347,50	14 817,00
003	ПД20.15-6	0,490	1,200	1490	170	1990	с.3.503.1-93 в.1;2.	12 425,83	14 911,00
003	ПД20.15-25	0,610	1,500	1490	210	1990	3,503.1-93 в.1	15 091,67	18 110,00
003	ПД6	0,850	2,100	1750	220	2500	3.900.1-14 в.1	26 855,00	32 226,00
003	ПД2-6	0,800	2,000	1480	180	2980	3.503-17 в.1	17 665,83	21 199,00
003	2П30.15-30	0,750	1,875	1490	170	3000	21924.0-84 инд.	13 310,00	15 972,00
003	1П30.18-30	0,880	2,200	1750	170	3000	21924.0-84	18 899,17	22 679,00
003	2П30.18-30	0,880	2,200	1750	170	3000	21924.0-84	17 468,33	20 962,00
003	1П35.28-30	1,630	4,080	2750	170	3500	ГОСТ21924.2-84	29 046,67	34 856,00
003	2П60.15-30АIII	1,430	3,580	1490	160	5980	21924.0*3-84 ЖБК-9ин	25 882,50	31 059,00
003	2П60.15-30АIII-1	1,250	3,130	1490	140	5980	21924.0*3-84 ЖБК-9ин	25 370,00	30 444,00

005 Плиты тротуарные

005	5К.5	0,008	0,019	400	50	400	17508-91	227,50	273,00
005	6К.5	0,012	0,028	500	50	500	17608-91	295,00	354,00
005	7К.10	0,056	0,135	750	100	750	17608-91	1 043,33	1 252,00

011 Детали оград

Железобетонные плиты, предназначенные для обустройства заборов, бывают разных видов: «глухие» - данный тип плит обеспечивает защищенность территории; «с проемом» - такие плиты выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, а также применяют для взрывопожароопасных объектов для минимизации взрывной волны.




011	1ПБ40.25	0,760	1,900	160	3000	3980	3.017-3.1-4	15 031,67	18 038,00
011	Ф9.8.6	0,268	0,670	800	600	900	3.017-3 в.1	3 678,33	4 414,00

010 Столбы оград

010	СО-20.12.12	11	0,070	120	120	2000	3.017-1-1доп.	821,67	986,00
010	СО-24.14.14	0,050	0,130	140	140	2400	3.017-1-1доп	1 591,67	1 910,00
010	СО-26	0,050	0,130	120	140	2600	чертеж ООО "ЖБК №9"	1 215,00	1 458,00

040 Плиты ленточных фундаментов

Плиты ленточных фундаментов применяются для строительства гражданских зданий и зданий административно-бытового назначения.



040	ФЛ10.12-1	0,260	0,550	1000	300	1180	13580-85	2 644,17	3 173,00
040	ФЛ10.12-2	0,260	0,550	1000	300	1180	13580-85	2 725,83	3 271,00
040	ФЛ10.12-3	0,260	0,550	1000	300	1180	13580-85	2 756,67	3 308,00
040	ФЛ10.12-4	0,260	0,650	1000	300	1180	13580-85	3 468,33	4 162,00
040	ФЛ10.24-1	0,550	0,650	1000	300	2380	13580-85	5 505,83	6 607,00
040	ФЛ10.24-2	0,550	0,650	1000	300	2380	13580-85	5 606,67	6 728,00
040	ФЛ10.24-3	0,550	1,380	1000	300	2380	13580-85	5 736,67	6 884,00
040	ФЛ10.24-4	0,550	1,380	1000	300	2380	13580-85	6 003,33	7 204,00
040	ФЛ12.12-1	0,310	1,380	1200	300	2380	13580-85	3 357,50	4 029,00
040	ФЛ12.12-2	0,310	1,380	1200	300	2380	13580-85	3 364,17	4 037,00
040	ФЛ12.12-3	0,310	0,780	1200	300	1180	13580-85	3 373,33	4 048,00
040	ФЛ12.24-1	0,650	0,780	1200	300	2380	13580-85	6 712,50	8 055,00
040	ФЛ12.24-2	0,650	0,780	1200	300	2380	13580-85	6 845,00	8 214,00
040	ФЛ12.24-3	0,650	1,630	1200	300	2380	13580-85	7 200,00	8 640,00
040	ФЛ12.24-4	0,650	1,630	1200	300	2380	13580-85	7 340,83	8 809,00
040	ФЛ14.12-1	0,360	1,630	1400	300	1180	13580-85	3 821,67	4 586,00
040	ФЛ14.12-2	0,360	1,630	1400	300	1180	13580-85	4 005,83	4 807,00
040	ФЛ14.12-3	0,360	0,900	1400	300	1180	13580-85	4 264,17	5 117,00
040	ФЛ14.24-1	0,760	0,900	1400	300	2380	13580-85	8 056,67	9 668,00
040	ФЛ14.24-2	0,760	0,900	1400	300	2380	13580-85	8 375,83	10 051,00
040	ФЛ14.24-3	0,760	1,900	1400	300	2380	13580-85	8 587,50	10 305,00
040	ФЛ14.24-4	0,760	1,900	1400	300	2380	13580-85	8 771,67	10 526,00
040	ФЛ16.12-1	0,410	1,900	1600	300	1180	13580-85	4 471,67	5 366,00
040	ФЛ16.12-2	0,410	1,900	1600	300	1180	13580-85	4 772,50	5 727,00
040	ФЛ16.12-3	0,410	1,030	1600	300	1180	13580-85	4 955,00	5 946,00
040	ФЛ16.12-4	0,410	1,030	1600	300	1180	13580-85	5 605,00	6 726,00
040	ФЛ16.24-1	0,860	1,030	1600	300	2380	13580-85	9 071,67	10 886,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

040	ФЛ16.24-2	0,860	1,030	1600	300	2380	13580-85	9 605,83	11 527,00
040	ФЛ16.24-3	0,860	2,150	1600	300	2380	13580-85	10 082,50	12 099,00
040	ФЛ16.24-4	0,860	2,150	1600	300	2380	13580-85	12 720,00	15 264,00
040	ФЛ20.12-2	0,780	2,150	2000	500	1180	13580-85	8 256,67	9 908,00
040	ФЛ20.12-3	0,780	2,150	2000	500	1180	13580-85	8 561,67	10 274,00
040	ФЛ20.12-4	0,780	1,950	2000	500	1180	13580-85	8 748,33	10 498,00
040	ФЛ24.12-1	0,910	1,950	2400	500	1180	13580-85	9 343,33	11 212,00
040	ФЛ24.12-2	0,910	1,950	2000	500	1180	13580-85	9 960,83	11 953,00
040	ФЛ24.12-3	0,910	2,280	2400	500	1180	13580-85	10 797,50	12 957,00
040	ФЛ24.12-4	0,910	2,280	2400	500	1180	13580-85	10 876,67	13 052,00
040	ФЛ28.12-2	1,130	2,280	2800	500	1180	13580-85	12 250,83	14 701,00
040	ФЛ28.12-3	1,130	2,280	2800	500	1180	13580-85	13 471,67	16 166,00
040	ФЛ32.12-2	1,290	2,820	3200	500	1180	13580-85	15 224,17	18 269,00
040	ФЛ32.12-3	1,290	3,230	3200	500	1180	13580-85	19 185,00	23 022,00
040	ФЛ8.12-1	0,220	2,820	800	300	1180	13580-85	2 260,83	2 713,00
040	ФЛ8.12-3	0,220	3,230	800	300	1180	13580-85	2 279,17	2 735,00
035	Плиты перекрытия ПБ								
035	ПБ108.15-4,5Вр1400-40	3,550	5,300	1495	220	10780	305/18-3	37 224,17	44 669,00
035	ПБ108.12-4,5Вр1400-40	2,840	4,150	1197	220	10780	305/18-2	27 822,50	33 387,00
035	ПБ108.10-4,5Вр1400-40	2,370	3,530	990	220	10780	305/18-1	23 811,67	28 574,00
035	ПБ102.15-6Вр1400-40	3,350	5,020	1495	220	10180	305/18-3	33 975,00	40 770,00
035	ПБ102.15-4,5Вр1400-40	3,350	5,020	1495	220	10180	305/18-3	31 087,50	37 305,00
035	ПБ98.15-6 Вр1400-40	3,220	4,820	1495	220	9780	305/18-3	30 237,50	36 285,00
035	ПБ98.12-6 Вр1400-40	2,580	3,750	1197	220	9780	305/18-2	26 045,83	31 255,00
035	ПБ90.15-8 Вр1400-40	2,950	4,420	1495	220	8980	305/18-3	26 684,17	32 021,00
035	ПБ90.15-6 Вр1400-35	2,950	4,420	1495	220	8980	305/18-3	26 219,17	31 463,00
035	ПБ90.12-6 Вр1400-35	2,360	3,470	1197	220	8980	305/18-2	20 775,83	24 931,00
035	ПБ90.10-8 Вр1400-40	1,970	2,950	990	220	8980	305/18-1	19 155,00	22 986,00
035	ПБ90.10-6 Вр1400-35	1,970	2,950	990	220	8980	305/18-1	18 164,17	21 797,00
035	ПБ84.15-10 Вр1400-40	2,790	4,170	1495	220	8380	305/18-3	25 165,00	30 198,00
035	ПБ84.15-8 Вр1400-35	2,790	4,170	1495	220	8380	305/18-3	24 506,67	29 408,00
035	ПБ84.15-6 Вр1400-30	2,790	4,170	1495	220	8380	305/18-3	23 351,67	28 022,00
035	ПБ84.12-10Вр1400-40	2,260	3,300	1197	220	8380	305/18-2	20 072,50	24 087,00
035	ПБ84.12-8 Вр1400-35	2,260	3,300	1197	220	8380	305/18-2	19 410,83	23 293,00
035	ПБ82.12-6 Вр1400-30	2,150	3,130	1197	220	8180	305/18-2	17 992,50	21 591,00
035	ПБ82.10-10 Вр1400-40	1,790	2,690	990	220	8180	305/18-1	17 843,33	21 412,00
035	ПБ82.10-8 Вр1400-35	1,790	2,690	990	220	8180	305/18-1	16 461,67	19 754,00
035	ПБ82.10-6 Вр1400-30	1,790	2,690	990	220	8180	305/18-1	16 065,00	19 278,00
035	ПБ81.15-10 Вр1400-40	2,660	3,970	1495	220	8080	305/18-3	24 254,17	29 105,00
035	ПБ81.15-8 Вр1400-35	2,660	3,970	1495	220	8080	305/18-3	23 617,50	28 341,00
035	ПБ81.15-6 Вр1400-30	2,660	3,970	1495	220	8080	305/18-3	22 505,83	27 007,00
035	ПБ81.12-10 Вр1400-40	2,130	3,090	1197	220	8080	305/18-2	19 346,67	23 216,00
035	ПБ81.12-8 Вр1400-35	2,130	3,090	1197	220	8080	305/18-2	18 708,33	22 450,00
035	ПБ79.12-6 Вр1400-30	2,080	3,010	1197	220	7880	305/18-2	17 327,50	20 793,00
035	ПБ79.10-10 Вр1400-40	1,730	2,590	990	220	7880	305/18-1	17 148,33	20 578,00
035	ПБ79.10-8 Вр1400-35	1,730	2,590	990	220	7880	305/18-1	15 820,83	18 985,00
035	ПБ79.10-6 Вр1400-30	1,730	2,590	990	220	7880	305/18-1	15 440,83	18 529,00
035	ПБ78.15-12,5 Вр1400-40	2,570	3,820	1495	220	7780	305/18-3	23 423,33	28 108,00
035	ПБ78.15-10 Вр1400-40	2,570	3,820	1495	220	7780	305/18-3	22 814,17	27 377,00
035	ПБ78.15-8 Вр1400-30	2,570	3,820	1495	220	7780	305/18-3	21 732,50	26 079,00
035	ПБ78.15-6 Вр1400-25	2,570	3,820	1495	220	7780	305/18-3	20 989,17	25 187,00
035	ПБ78.12-12,5 Вр1400-40	2,050	3,000	1197	220	7780	305/18-2	18 680,00	22 416,00
035	ПБ78.12-10 Вр1400-35	2,050	3,000	1197	220	7780	305/18-2	18 071,67	21 686,00
035	ПБ78.12-8 Вр1400-30	2,050	3,000	1197	220	7780	305/18-2	17 150,00	20 580,00
035	ПБ78.12-6 Вр1400-25	2,050	3,000	1197	220	7780	305/18-2	16 745,00	20 094,00
035	ПБ78.10-12,5 Вр1400-40	1,710	2,550	990	220	7780	305/18-1	16 535,00	19 842,00
035	ПБ78.10-10 Вр1400-40	1,710	2,550	990	220	7780	305/18-1	16 045,00	19 254,00
035	ПБ78.10-8 Вр1400-30	1,710	2,550	990	220	7780	305/18-1	15 291,67	18 350,00
035	ПБ78.10-6 Вр1400-25	1,710	2,550	990	220	7780	305/18-1	14 651,67	17 582,00
035	ПБ75.15-12,5 Вр1400-40	2,470	3,670	1495	220	7480	305/18-3	22 510,00	27 012,00
035	ПБ75.15-10 Вр1400-40	2,470	3,670	1495	220	7480	305/18-3	21 925,83	26 311,00
035	ПБ75.15-8 Вр1400-30	2,470	3,670	1495	220	7480	305/18-3	20 886,67	25 064,00
035	ПБ75.15-6 Вр1400-25	2,470	3,670	1495	220	7480	305/18-3	20 172,50	24 207,00
035	ПБ75.12-8 Вр1400-30	1,970	2,870	1197	220	7480	305/18-2	16 483,33	19 780,00
035	ПБ75.12-6 Вр1400-25	1,970	2,870	1197	220	7480	305/18-2	16 091,67	19 310,00
035	ПБ75.10-8 Вр1400-30	1,640	2,460	997	220	7480	305/18-1	14 665,00	17 598,00
035	ПБ75.10-6 Вр1400-25	1,640	2,460	997	220	7480	305/18-1	14 052,50	16 863,00
035	ПБ72.15-16 Вр1400-40	2,360	3,550	1495	220	7180	305/18-3	19 167,50	23 001,00
035	ПБ72.15-12,5 Вр1400-35	2,360	3,550	1495	220	7180	305/18-3	18 671,67	22 406,00
035	ПБ72.15-10 Вр1400-30	2,360	3,550	1495	220	7180	305/18-3	17 795,00	21 354,00
035	ПБ72.15-8 Вр1400-25	2,360	3,550	1495	220	7180	305/18-3	17 200,83	20 641,00
035	ПБ72.15-6 Вр1400-25	2,360	3,550	1495	220	7180	305/18-3	16 706,67	20 048,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

035	ПБ72.12-16 Вр1400-40	1,890	2,800	1197	220	7180	305/18-2	15 296,67	18 356,00
035	ПБ72.12-12,5 Вр1400-35	1,890	2,800	1197	220	7180	305/18-2	14 796,67	17 756,00
035	ПБ72.12-10 Вр1400-30	1,890	2,800	1197	220	7180	305/18-2	14 029,17	16 835,00
035	ПБ72.12-8 Вр1400-25	1,890	2,800	1197	220	7180	305/18-2	13 700,00	16 440,00
035	ПБ72.12-6 Вр1400-25	1,890	2,800	1197	220	7180	305/18-2	13 370,83	16 045,00
035	ПБ72.10-12,5 Вр1400-35	1,570	2,360	990	220	7180	305/18-1	12 672,50	15 207,00
035	ПБ72.10-10 Вр1400-30	1,570	2,360	990	220	7180	305/18-1	12 515,83	15 019,00
035	ПБ72.10-8 Вр1400-25	1,570	2,360	990	220	7180	305/18-1	11 801,67	14 162,00
035	ПБ72.10-6 Вр1400-25	1,570	2,360	990	220	7180	305/18-1	11 494,17	13 793,00
035	ПБ66.15-16 Вр1400-35	2,160	3,250	1495	220	6580	305/18-3	17 130,83	20 557,00
035	ПБ66.15-12,5 Вр1400-30	2,160	3,250	1495	220	6580	305/18-3	16 270,00	19 524,00
035	ПБ66.15-10 Вр1400-25	2,160	3,250	1495	220	6580	305/18-3	15 812,50	18 975,00
035	ПБ66.15-8 Вр1400-25	2,160	3,250	1495	220	6580	305/18-3	15 325,83	18 391,00
035	ПБ66.15-6 Вр1400-25	2,160	3,250	1495	220	6580	305/18-3	15 129,17	18 155,00
035	ПБ66.12-16 Вр1400-40	1,730	2,550	1197	220	6580	305/18-2	13 606,67	16 328,00
035	ПБ66.12-12,5 Вр1400-30	1,730	2,550	1197	220	6580	305/18-2	12 902,50	15 483,00
035	ПБ66.12-10 Вр1400-25	1,730	2,550	1197	220	6580	305/18-2	12 594,17	15 113,00
035	ПБ66.12-8 Вр1400-25	1,730	2,550	1197	220	6580	305/18-2	12 295,83	14 755,00
035	ПБ66.12-6 Вр1400-25	1,730	2,550	1197	220	6580	305/18-2	12 138,33	14 566,00
035	ПБ66.10-16 Вр1400-35	1,440	2,160	990	220	6580	305/18-1	11 473,33	13 768,00
035	ПБ66.10-12,5 Вр1400-25	1,440	2,160	990	220	6580	305/18-1	11 000,00	13 200,00
035	ПБ66.10-10 Вр1400-25	1,440	2,160	990	220	6580	305/18-1	10 820,00	12 984,00
035	ПБ66.10-8 Вр1400-25	1,440	2,160	990	220	6580	305/18-1	10 535,83	12 643,00
035	ПБ66.10-6 Вр1400-25	1,440	2,160	990	220	6580	305/18-1	10 392,50	12 471,00
035	ПБ63.15-12,5 Вр1400-30	2,070	3,100	1495	220	6280	305/18-3	15 594,17	18 713,00
035	ПБ63.15-10 Вр1400-25	2,070	3,100	1495	220	6280	305/18-3	15 154,17	18 185,00
035	ПБ63.15-8 Вр1400-25	2,070	3,100	1495	220	6280	305/18-3	14 689,17	17 627,00
035	ПБ63.15-6 Вр1400-25	2,070	3,100	1495	220	6280	305/18-3	14 498,33	17 398,00
035	ПБ63.12-16 Вр1400-40	1,650	2,410	1197	220	6280	305/18-2	12 976,67	15 572,00
035	ПБ63.12-12,5 Вр1400-30	1,650	2,410	1197	220	6280	305/18-2	12 306,67	14 768,00
035	ПБ63.12-10 Вр1400-25	1,650	2,410	1197	220	6280	305/18-2	12 013,33	14 416,00
035	ПБ63.12-8 Вр1400-25	1,650	2,410	1197	220	6280	305/18-2	11 726,67	14 072,00
035	ПБ63.12-6 Вр1400-25	1,650	2,410	1197	220	6280	305/18-2	11 577,50	13 893,00
035	ПБ63.10-16 Вр1400-35	1,380	2,060	990	220	6280	305/18-1	10 996,67	13 196,00
035	ПБ63.10-12,5 Вр1400-25	1,380	2,060	990	220	6280	305/18-1	10 541,67	12 650,00
035	ПБ63.10-10 Вр1400-25	1,380	2,060	990	220	6280	305/18-1	10 369,17	12 443,00
035	ПБ63.10-8 Вр1400-25	1,380	2,060	990	220	6280	305/18-1	10 097,50	12 117,00
035	ПБ63.10-6 Вр1400-25	1,380	2,060	990	220	6280	305/18-1	9 960,83	11 953,00
035	ПБ60.15-16 Вр1400-30	1,970	2,950	1495	220	5980	305/18-3	14 885,00	17 862,00
035	ПБ60.15-12,5 Вр1400-25	1,970	2,950	1495	220	5980	305/18-3	14 394,17	17 273,00
035	ПБ60.15-10 Вр1400-25	1,970	2,950	1495	220	5980	305/18-3	13 975,83	16 771,00
035	ПБ60.15-8 Вр1400-25	1,970	2,950	1495	220	5980	305/18-3	13 801,67	16 562,00
035	ПБ60.15-6 Вр1400-25	1,970	2,950	1495	220	5980	305/18-3	13 658,33	16 390,00
035	ПБ60.12-16 Вр1400-35	1,570	2,300	1197	220	5980	305/18-2	11 776,67	14 132,00
035	ПБ60.12-12,5 Вр1400-25	1,570	2,300	1197	220	5980	305/18-2	11 494,17	13 793,00
035	ПБ60.12-10 Вр1400-25	1,570	2,300	1197	220	5980	305/18-2	11 216,67	13 460,00
035	ПБ60.12-8 Вр1400-25	1,570	2,300	1197	220	5980	305/18-2	11 081,67	13 298,00
035	ПБ60.12-6 Вр1400-25	1,570	2,300	1197	220	5980	305/18-2	10 916,67	13 100,00
035	ПБ60.10-16 Вр1400-30	1,310	1,970	990	220	5980	305/18-1	10 040,83	12 049,00
035	ПБ60.10-12,5 Вр1400-25	1,310	1,970	990	220	5980	305/18-1	9 740,83	11 689,00
035	ПБ60.10-10 Вр1400-25	1,310	1,970	990	220	5980	305/18-1	9 606,67	11 528,00
035	ПБ60.10-8 Вр1400-25	1,310	1,970	990	220	5980	305/18-1	9 480,83	11 377,00
035	ПБ60.10-6 Вр1400-25	1,310	1,970	990	220	5980	305/18-1	9 353,33	11 224,00
035	ПБ57.15-16 Вр1400-30	1,870	2,800	1495	220	5730	305/18-3	14 130,00	16 956,00
035	ПБ57.15-12,5 Вр1400-25	1,870	2,800	1495	220	5730	305/18-3	13 665,00	16 398,00
035	ПБ57.15-10 Вр1400-25	1,870	2,800	1495	220	5730	305/18-3	13 267,50	15 921,00
035	ПБ57.15-8 Вр1400-25	1,870	2,800	1495	220	5730	305/18-3	13 102,50	15 723,00
035	ПБ57.15-6 Вр1400-25	1,870	2,800	1495	220	5730	305/18-3	12 966,67	15 560,00
035	ПБ57.12-16 Вр1400-35	1,500	2,190	1197	220	5730	305/18-2	11 252,50	13 503,00
035	ПБ57.12-12,5 Вр1400-25	1,500	2,190	1197	220	5730	305/18-2	10 980,00	13 176,00
035	ПБ57.12-10 Вр1400-25	1,500	2,190	1197	220	5730	305/18-2	10 717,50	12 861,00
035	ПБ57.12-8 Вр1400-25	1,500	2,190	1197	220	5730	305/18-2	10 587,50	12 705,00
035	ПБ57.12-6 Вр1400-25	1,500	2,190	1197	220	5730	305/18-2	10 430,00	12 516,00
035	ПБ57.10-16 Вр1400-30	1,250	1,860	990	220	5730	305/18-1	9 579,17	11 495,00
035	ПБ57.10-12,5 Вр1400-25	1,250	1,860	990	220	5730	305/18-1	9 295,00	11 154,00
035	ПБ57.10-10 Вр1400-25	1,250	1,860	990	220	5730	305/18-1	9 168,33	11 002,00
035	ПБ57.10-8 Вр1400-25	1,250	1,860	990	220	5730	305/18-1	9 045,00	10 854,00
035	ПБ57.10-6 Вр1400-25	1,250	1,860	990	220	5730	305/18-1	8 924,17	10 709,00
035	ПБ54.15-16 Вр1400-25	1,770	2,650	1495	220	5380	305/18-3	12 984,17	15 581,00
035	ПБ54.15-12,5 Вр1400-25	1,770	2,650	1495	220	5380	305/18-3	12 610,00	15 132,00
035	ПБ54.15-10 Вр1400-25	1,770	2,650	1495	220	5380	305/18-3	12 447,50	14 937,00
035	ПБ54.15-8 Вр1400-25	1,770	2,650	1495	220	5380	305/18-3	12 329,17	14 795,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

035	ПБ54.15-6Вр1400-25	1,770	2,650	1495	220	5380	305/18-3	12 200,00	14 640,00
035	ПБ54.12-16Вр1400-25	1,420	2,100	1197	220	5380	305/18-2	10 430,00	12 516,00
035	ПБ54.12-12,5Вр1400-25	1,420	2,100	1197	220	5380	305/18-2	10 182,50	12 219,00
035	ПБ54.12-10Вр1400-25	1,420	2,100	1197	220	5380	305/18-2	10 055,83	12 067,00
035	ПБ54.12-8Вр1400-25	1,420	2,100	1197	220	5380	305/18-2	9 892,50	11 871,00
035	ПБ54.12-6Вр1400-25	1,420	2,100	1197	220	5380	305/18-2	9 770,00	11 724,00
035	ПБ54.10-16Вр1400-25	1,180	1,780	990	220	5380	305/18-1	8 802,50	10 563,00
035	ПБ54.10-12,5Вр1400-25	1,180	1,780	990	220	5380	305/18-1	8 570,83	10 285,00
035	ПБ54.10-10Вр1400-25	1,180	1,780	990	220	5380	305/18-1	8 451,67	10 142,00
035	ПБ54.10-8Вр1400-25	1,180	1,780	990	220	5380	305/18-1	8 299,17	9 959,00
035	ПБ54.10-6Вр1400-25	1,180	1,780	990	220	5380	305/18-1	8 195,00	9 834,00
035	ПБ48.15-16Вр1400-25	1,570	2,350	1495	220	4780	305/18-3	11 240,83	13 489,00
035	ПБ48.15-12,5Вр1400-25	1,570	2,350	1495	220	4780	305/18-3	11 098,33	13 318,00
035	ПБ48.15-10Вр1400-25	1,570	2,350	1495	220	4780	305/18-3	10 985,83	13 183,00
035	ПБ48.15-8Вр1400-25	1,570	2,350	1495	220	4780	305/18-3	10 873,33	13 048,00
035	ПБ48.12-16Вр1400-25	1,260	1,850	1197	220	4780	305/18-2	9 042,50	10 851,00
035	ПБ48.12-12,5Вр1400-25	1,260	1,850	1197	220	4780	305/18-2	8 930,83	10 717,00
035	ПБ48.12-10Вр1400-25	1,260	1,850	1197	220	4780	305/18-2	8 793,33	10 552,00
035	ПБ48.12-8Вр1400-25	1,260	1,850	1197	220	4780	305/18-2	8 687,50	10 425,00
035	ПБ48.10-16Вр1400-25	1,050	1,580	990	220	4780	305/18-1	7 715,83	9 259,00
035	ПБ48.10-12,5Вр1400-25	1,050	1,580	990	220	4780	305/18-1	7 612,50	9 135,00
035	ПБ48.10-10Вр1400-25	1,050	1,580	990	220	4780	305/18-1	7 478,33	8 974,00
035	ПБ48.10-8Вр1400-25	1,050	1,580	990	220	4780	305/18-1	7 375,00	8 850,00
035	ПБ42.15-16Вр1400-25	1,370	2,080	1495	220	4180	305/18-3	9 695,00	11 634,00
035	ПБ42.15-12,5Вр1400-25	1,370	2,080	1495	220	4180	305/18-3	9 596,67	11 516,00
035	ПБ42.15-10Вр1400-25	1,370	2,080	1495	220	4180	305/18-3	9 412,50	11 295,00
035	ПБ42.15-8Вр1400-25	1,370	2,080	1495	220	4180	305/18-3	9 287,50	11 145,00
035	ПБ42.12-16Вр1400-25	1,100	1,650	1197	220	4180	305/18-2	7 756,67	9 308,00
035	ПБ42.12-12,5Вр1400-25	1,100	1,650	1197	220	4180	305/18-2	7 658,33	9 190,00
035	ПБ42.12-10Вр1400-25	1,100	1,650	1197	220	4180	305/18-2	7 535,00	9 042,00
035	ПБ42.12-8Вр1400-25	1,100	1,650	1197	220	4180	305/18-2	7 435,83	8 923,00
035	ПБ42.10-16Вр1400-25	0,920	1,380	990	220	4180	305/18-1	6 711,67	8 054,00
035	ПБ42.10-12,5Вр1400-25	0,920	1,380	990	220	4180	305/18-1	6 598,33	7 918,00
035	ПБ42.10-10Вр1400-25	0,920	1,380	990	220	4180	305/18-1	6 598,33	7 918,00
035	ПБ42.10-8Вр1400-25	0,920	1,380	990	220	4180	305/18-1	6 410,00	7 692,00
035	ПБ36.15-16Вр1400-25	1,180	1,770	1495	220	3580	305/18-3	8 145,00	9 774,00
035	ПБ36.15-12,5Вр1400-25	1,180	1,770	1495	220	3580	305/18-3	8 033,33	9 640,00
035	ПБ36.15-10Вр1400-25	1,180	1,770	1495	220	3580	305/18-3	7 950,83	9 541,00
035	ПБ36.15-8Вр1400-25	1,180	1,770	1495	220	3580	305/18-3	7 905,00	9 486,00
035	ПБ36.12-16Вр1400-25	0,940	1,400	1197	220	3580	305/18-2	6 530,83	7 837,00
035	ПБ36.12-12,5Вр1400-25	0,940	1,400	1197	220	3580	305/18-2	6 440,83	7 729,00
035	ПБ36.12-10Вр1400-25	0,940	1,400	1197	220	3580	305/18-2	6 359,17	7 631,00
035	ПБ36.12-8Вр1400-25	0,940	1,400	1197	220	3580	305/18-2	6 276,67	7 532,00
035	ПБ36.10-16Вр1400-25	0,790	1,180	990	220	3580	305/18-1	5 636,67	6 764,00
035	ПБ36.10-12,5Вр1400-25	0,790	1,180	990	220	3580	305/18-1	5 554,17	6 665,00
035	ПБ36.10-10Вр1400-25	0,790	1,180	990	220	3580	305/18-1	5 554,17	6 665,00
035	ПБ36.10-8Вр1400-25	0,790	1,180	990	220	3580	305/18-1	5 554,17	6 665,00
035	ПБ30.15-16Вр1400-25	0,980	1,470	1495	220	2980	305/18-3	6 703,33	8 044,00
035	ПБ30.15-12,5Вр1400-25	0,980	1,470	1495	220	2980	305/18-3	6 627,50	7 953,00
035	ПБ30.12-16Вр1400-25	0,780	1,200	1197	220	2980	305/18-2	5 378,33	6 454,00
035	ПБ30.12-12,5Вр1400-25	0,780	1,200	1197	220	2980	305/18-2	5 268,33	6 322,00
035	ПБ30.10-16Вр1400-25	0,650	0,980	990	220	2980	305/18-1	4 673,33	5 608,00
035	ПБ30.10-12,5Вр1400-25	0,650	0,980	990	220	2980	305/18-1	4 673,33	5 608,00
035	ПБ24.15-16Вр1400-25	0,780	1,180	1495	220	2380	305/18-3	5 397,50	6 477,00
035	ПБ24.12-16Вр1400-25	0,630	0,950	1197	220	2380	305/18-2	4 325,00	5 190,00
035	ПБ24.10-16Вр1400-25	0,520	0,780	990	220	2380	305/18-1	3 767,50	4 521,00
035	ПБ18.15-16Вр1400-25	0,580	0,880	1495	220	1780	305/18-3	4 013,33	4 816,00

041 Плиты перекрытия многпустотные

Железобетонные предварительно-напряженные многпустотные плиты перекрытий для общественных и жилых зданий и зданий административно-бытового назначения, промышленных предприятий со стенами из кирпича, крупных блоков, а также зданий монолитного строения, длиной от L 1800 мм до 7180 мм.



041	ПК10-48.10	1,042	1,390	990	220	4780	1.141-1в20	10 425,83	12 511,00
041	ПК10-48.12	1,251	1,690	1190	220	4780	1.141-1в20	10 926,67	13 112,00
041	ПК10-48.15	1,567	2,250	1490	220	4780	1.141-1в20	13 728,33	16 474,00
041	ПК10-51.10	1,106	1,548	990	220	5080	1.141-1 в.20	10 839,17	13 007,00
041	ПК10-51.12	1,330	1,860	1190	220	5080	1.141-1 в.20	11 176,67	13 412,00
041	ПК10-51.15	1,665	2,390	1490	220	5080	1.141-1 в.20	13 840,83	16 609,00


Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

041	ПК10-57.10	1,237	1,650	990	220	5680	1,141-1в19	11 176,67	13 412,00
041	ПК10-57.12	1,487	2,000	1190	220	5680	1,141-1в19	12 206,67	14 648,00
041	ПК10-57.15	1,862	2,660	1490	220	5680	1,141-1в19	16 707,50	20 049,00
041	ПК10-58.10	1,259	1,680	990	220	5780	1.141-1в14 укор	12 117,50	14 541,00
041	ПК10-58.12	1,513	2,035	1190	220	5780	1,141-1 в.14 укор	13 540,83	16 249,00
041	ПК10-58.15	1,895	2,700	1490	220	5780	1,141-1 в.14 укор	16 880,00	20 256,00
041	ПК10-59.12	1,540	2,110	1190	220	5880	1,141-1 в.14 укор.	13 540,83	16 249,00
041	ПК10-59.15	1,927	2,900	1490	220	5880	1,141-1 в.14 укор.	16 880,00	20 256,00
041	ПК10-60.10	1,302	1,740	990	220	5980	1.141-1в14	12 117,50	14 541,00
041	ПК10-60.12	1,566	2,110	119	220	5980	1,141-1 в.14	14 385,00	17 262,00
041	ПК10-60.15	1,960	2,820	1490	220	5980	1,141-1 в.14	19 364,17	23 237,00
041	ПК10-63.10	1,368	1,825	990	220	6280	1.141-1 в.14	12 957,50	15 549,00
041	ПК10-63.12	1,644	2,210	1190	220	6280	1.141-1в14	15 103,33	18 124,00
041	ПК10-63.15	2,059	2,940	1490	220	6280	1.141-1в14	19 036,67	22 844,00
041	ПК18.12-8та	0,466	0,680	1190	220	1780	1.141-1в14 укор	4 985,00	5 982,00
041	ПК18.15-8та	0,583	0,860	1490	220	1780	1.141-1в14 укор	5 671,67	6 806,00
041	ПК19.10-8та	0,410	0,570	990	220	1880	1.141-1 в.60 укор.	5 283,33	6 340,00
041	ПК19.12-8та	0,490	0,690	1190	220	1880	1.141-1 в.60 укор.	5 543,33	6 652,00
041	ПК19.15-8та	0,616	0,860	1490	220	1880	1.141-1 в.60 инд.	6 125,00	7 350,00
041	ПК21.10-8та	0,453	0,635	990	220	2080	1.141-1 в.60 укор	4 042,50	4 851,00
041	ПК21.12-8та	0,544	0,787	1190	220	2080	1.141-1 в.60 укор	4 823,33	5 788,00
041	ПК21.15-8та	0,682	1,038	1490	220	2080	1.141-1 в.60 укор.	6 125,00	7 350,00
041	ПК23.10-8та	0,496	0,720	990	220	2280	1.141-1в.60 ук	4 460,00	5 352,00
041	ПК23.12-8та	0,597	0,880	1190	220	2280	1.141-1в.60 ук	4 922,50	5 907,00
041	ПК24.10-8та	0,518	0,730	990	220	2380	1.141-1в.60	4 594,17	5 513,00
041	ПК24.12-8та	0,623	0,870	1190	220	2380	1.141-1в.60	4 922,50	5 907,00
041	ПК24.15-8та	0,780	1,150	1490	220	2380	1.141-1в.60	6 028,33	7 234,00
041	ПК27.10-8та	0,584	0,800	990	220	2680	1.141-1в.60	5 521,67	6 626,00
041	ПК27.12-8та	0,702	0,970	1190	220	2680	1.141-1в.60	5 572,50	6 687,00
041	ПК27.15-8та	0,879	1,290	1490	220	2680	1.141-1в.60	6 711,67	8 054,00
041	ПК28.10-8та	0,605	0,850	990	220	2780	1.141-1в.60 укор.	5 572,50	6 687,00
041	ПК28.12-8та	0,728	1,050	1190	220	2780	1.141-1в.60 укор	5 595,00	6 714,00
041	ПК28.15-8та	0,911	1,400	1490	220	2780	1.141-1 в.60 укор.	7 550,00	9 060,00
041	ПК30.10-8та	0,649	0,910	990	220	2980	1.141-1в.60	6 175,00	7 410,00
041	ПК30.12-8та	0,780	1,080	1190	220	2980	1.141-1в.60	6 175,00	7 410,00
041	ПК30.15-8та	0,977	1,430	1490	220	2980	1.141-1в.60	7 133,33	8 560,00
041	ПК33.10-8та	0,714	0,990	990	220	3280	1.141-1в.60 укор.	6 282,50	7 539,00
041	ПК33.12-8та	0,858	1,180	1190	220	3280	1.141-1в.16	6 694,17	8 033,00
041	ПК33.15-8та	1,075	1,560	1490	220	3280	1.141-1в.16	7 875,83	9 451,00
041	ПК36.10-8та	0,780	1,060	990	220	3580	1.141-1в.60	6 511,67	7 814,00
041	ПК36.12-8та	0,937	1,280	1190	220	3580	1.141-1в.60	7 200,00	8 640,00
041	ПК36.15-8та	1,174	1,700	1490	220	3580	1.141-1в.60	8 559,17	10 271,00
041	ПК39.10-8та	0,845	1,183	990	220	3880	1.141-1в.60	7 449,17	8 939,00
041	ПК39.12-8та	1,016	1,380	1190	220	3880	1.141-1в.8	7 960,83	9 553,00
041	ПК39.15-8та	1,272	1,830	1490	220	3880	1.141-1в.8	9 715,83	11 659,00
041	ПК42.10-8та	0,910	1,230	990	220	4180	1.141-1в.60	7 470,00	8 964,00
041	ПК42.12-8та	1,094	1,490	1190	220	4180	1.141-1в.60	8 490,83	10 189,00
041	ПК42.15-8та	1,370	1,970	1490	220	4180	1.141-1в.60	10 095,83	12 115,00
041	ПК45.10-8АВта	0,976	1,370	990	220	4480	1.141-1 в.64укор.	8 444,17	10 133,00
041	ПК45.12-8та	1,173	1,590	1190	220	4480	1.141-1в.15	9 196,67	11 036,00
041	ПК45.15-8та	1,469	2,120	1490	220	4480	1.141-1в.15	11 955,00	14 346,00
041	ПК48.10-8АВта	1,041	1,400	990	220	4780	1.141-1в.63	8 444,17	10 133,00
041	ПК48.12-8АВта	1,251	1,700	1190	220	4780	1.141-1в.63	8 997,50	10 797,00
041	ПК48.15-8АВта	1,567	2,250	1490	220	4780	1.141-1в.63	11 493,33	13 792,00
041	ПК51.10-8АВта	1,106	1,480	990	220	5080	1.141-1в.63	8 909,17	10 691,00
041	ПК51.12-8АВта	1,329	1,800	1190	220	5080	1.141-1в.63	9 828,33	11 794,00
041	ПК51.15-8АВта	1,665	2,400	1490	220	5080	1.141-1в.63	12 057,50	14 469,00
041	ПК54.10-8АВта	1,172	1,580	990	220	5380	1.141-1в.63	9 165,00	10 998,00
041	ПК54.12-8АВта	1,408	1,900	1190	220	5380	1.141-1в.63	10 623,33	12 748,00
041	ПК54.15-8АВта	1,763	2,520	1490	220	5380	1.141-1в.63	13 365,00	16 038,00
041	ПК56.10-8АВта	1,220	1,660	990	220	5580	1.141-1 в.63 укор	9 940,00	11 928,00
041	ПК56.12-8АВта	1,461	2,025	1190	220	5580	1.141-1 в.63 укор.	10 945,00	13 134,00
041	ПК56.15-8АВта	1,829	2,650	1490	220	5580	1.141-1 в.63 укор.	13 590,83	16 309,00
041	ПК57.10-8АВта	1,237	1,650	990	220	5680	1.141-1в.63	9 814,17	11 777,00
041	ПК57.12-8АВта	1,487	2,000	1190	220	5680	1.141-1в.63	10 945,00	13 134,00
041	ПК57.15-8АВта	1,862	2,680	1490	220	5680	1.141-1в.63	13 590,83	16 309,00
041	ПК58.10-8АВта	1,260	1,800	990	220	5780	1.141-1 в.63 укор.	10 182,50	12 219,00
041	ПК58.12-8АВта	1,510	2,097	1190	220	5780	1.141-1в.63 укор.	11 905,83	14 287,00
041	ПК58.15-8АВта	1,890	2,890	1490	220	5780	1.141-1в.63 укор.	14 393,33	17 272,00
041	ПК59.10-8АВта	1,280	1,760	990	220	5880	1.141-1 в.63 укор.	10 182,50	12 219,00
041	ПК59.15-8АВта	1,927	2,690	1490	220	5880	1.141-1 в.63 укор.	14 404,17	17 285,00
041	ПК60.10-8АВта	1,302	1,730	990	220	5980	1.141-1в.63	10 182,50	12 219,00
041	ПК60.12-8АВта	1,566	2,100	1190	220	5980	1.141-1в.63	11 291,67	13 550,00
041	ПК60.15-8АВта	1,960	2,800	1490	220	5980	1.141-1в.63	14 230,83	17 077,00
041	ПК63.10-8АВта	1,368	1,830	990	220	6280	1.141-1в.63	11 345,83	13 615,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

041	ПК63.12-8АVта	1,644	2,200	1190	220	6280	1.141-1в.63	12 567,50	15 081,00
041	ПК63.15-8АVта	2,059	2,960	1490	220	6280	1.141-1в.63	15 497,50	18 597,00
041	Плиты перекрытия многопустотные								
041	ПК27.9-12АIII	0,548	0,800	940	220	2650	1.041.1-3в.5	5 709,17	6 851,00
041	ПК27.12-8АIII	0,690	0,900	1190	220	2650	1.041.1-3в.5	5 489,17	6 587,00
041	ПК27.15-10АIII	0,868	1,200	1490	220	2650	1.041.1-3в.5	7 046,67	8 456,00
041	ПК27.15-10АIII-2	0,869	1,220	1490	220	2650	1.041.1-3в.5	7 925,00	9 510,00
041	ПК56.9-9АтV	1,168	1,700	940	220	5650	1.041.1-3в.1	12 810,00	15 372,00
041	ПК56.9-14АтV	1,168	1,700	940	220	5650	1.041.1-3в.1	13 206,67	15 848,00
041	ПК56.12-9АтV	1,479	2,000	1190	220	5650	1.041.1-3в.1	13 273,33	15 928,00
041	ПК56.15-8АтV	1,852	2,600	1490	220	5650	1.041.1-3в.1	14 306,67	17 168,00
041	ПК56.15-10АтV	1,852	2,600	1490	220	5650	1.041.1-3в.1	14 953,33	17 944,00
042	Плиты перекрытия многопустотные L=7180мм								
042	П72.10-6АтIVс	1,564	2,080	990	220	7180	1.241-1в.37	13 857,50	16 629,00
042	П72.10-8АтIVс	1,564	2,080	990	220	7180	1.241-1в.37	14 432,50	17 319,00
042	П72.12-6АтVT-1	1,880	2,530	1190	220	7180	1.241-1в.27	14 517,50	17 421,00
042	П72.12-8АтVT-1	1,880	2,530	1190	220	7180	1.241-1в.27	15 110,83	18 133,00
042	П72.15-6АтVT-1	2,354	3,350	1490	220	7180	1.241-1в.27	18 087,50	21 705,00
042	П72.15-8АтVT-1	2,354	3,350	1490	220	7180	1.241-1в.27	18 835,00	22 602,00
042	ПК66.12-6АтV без з/д	1,723	2,360	1190	220	6580	1.090.1-1/88 в.5-1	13 420,00	16 104,00
042	ПК66.12-8АтV без з/д	1,723	2,360	1190	220	6580	1.090.1-1/88 в.5-1	13 979,17	16 775,00
042	ПК66.15-6АтV без з/д	2,157	3,020	1190	220	6580	1.090.1-1/88 в.5-1	17 273,33	20 728,00
042	ПК66.15-8АтV без з/д	2,157	3,020	1490	220	6580	1.090.1-1/88 в.5-1	17 991,67	21 590,00
042	ПК69.12-6АтVт	1,801	2,520	1190	220	6880	1.090.1-1в.5-1кж	15 094,17	18 113,00
042	ПК69.12-8АVт	1,801	2,520	1190	220	6880	1.090.1-1в.5-1кж	15 722,50	18 867,00
042	ПК69.15-6АтVт	2,255	3,160	1490	220	6880	1.090.1-1в.5-1кж	18 915,83	22 699,00
042	ПК69.15-8АтVт	2,255	3,160	1490	220	6880	1.090.1-1в.5-1кж	21 083,33	25 300,00
159	Плиты парапетные								
 									
159	ПП12.4	0,039	0,098	400	50	1180	1.138.1-20 в.1	1 723,33	2 068,00
159	ПП12.4-Т	0,034	0,080	400	70	1230	Черт. ТО ЖБК9	745,83	895,00
159	ПП12.5	0,048	0,120	500	50	1180	1.138.1-20 в.1	1 840,83	2 209,00
159	ПП13.6-Т	0,046	0,120	600	70	1290	1.238-1 в.2	877,50	1 053,00
159	ПП24.4	0,078	0,195	400	50	2380	1.138.1-20 в.1	2 227,50	2 673,00
159	ПП27.4	0,088	0,220	400	50	2680	1.138.1-20 в.1	2 317,50	2 781,00
159	ПП27.5	0,108	0,270	500	50	2680	1.138.1-20 в.1	2 540,83	3 049,00
159	ПП30.4	0,098	0,245	400	50	2980	1.138.1-20 в.1	2 455,83	2 947,00
159	ПП30.5	0,120	0,300	500	50	2980	1.138.1-20 в.1	2 699,17	3 239,00
159	ПП33.4	0,108	0,270	400	50	3280	1.138.1-20 в.1	2 664,17	3 197,00
159	ПП10.7Т	0,030	0,075	700	72	1000	1.238-1 в.2	1 200,00	1 440,00
159	ПП6.6	0,020	0,050	590	70	590	1.238-1 в.3	512,50	615,00
159	ПП6.6-Т-1	0,021	0,050	600	70	600	1.238-1 в.2	448,33	538,00
159	ПП6.6-Т-2	0,022	0,060	600	70	600	1.238-1 в.2	458,33	550,00
103	Плиты ИИ-04								
103	ПК8-28.12	0,723	1,000	1190	220	2760	ИИ-04-4 в.20	5 092,50	6 111,00
103	ПК8-28.15	0,905	1,320	1490	220	2760	ИИ-04-4 в.20	6 530,00	7 836,00
103	ПК8-28.15п	0,887	1,290	1490	220	2960	ИИ04-4 в.20	6 963,33	8 356,00
103	ПК8-28.15с	0,885	1,280	1490	220	2760	ИИ04-4 в.20	6 963,33	8 356,00
103	ПК8-58.12	1,508	2,040	1190	220	5760	ИИ-04-4 в.17	12 435,83	14 923,00
103	ПК8-58.15	1,888	2,710	1490	220	5760	ИИ-04-4 в.17	16 835,00	20 202,00
103	ПК8-58.15п	1,870	2,670	1490	220	5760	ИИ-04-4 в.17	18 540,00	22 248,00
103	ПК8-58.15с	1,870	2,650	1490	220	5760	ИИ-04-4 в.17	18 382,50	22 059,00
103	ПР8-28.15с	0,476	1,190	1490	220	2760	ИИ-04-4 в.20	11 064,17	13 277,00
103	ПР8-58.15с	1,100	2,630	1490	220	5760	ИИ-04-4 в.17	22 090,00	26 508,00
043	Площадки и марши жил.гр.зд. и лестницы ИИ-04								
Площадки и марши жилых и гражданских зданий. Лестницы жилья высотой этажа 2,8м (8 ступеней), 3,0м (9 ступеней) и 3,3м (10 ступеней).									
 									
043	ЛМ30.12.15-4	0,75	1,9	1200	280	2700	302-1-КИМ шаг 200	16 107,50	19 329,00
043	ЛМ30.14.15-4	0,84	1,9	1200	280	2700	302-1-КИМ шаг 200	17 645,83	21 175,00

043	ЛМ30.15.15-4	0,94	2,3	1500	280	2700	302-1-КИМ шаг 200	19 586,67	23 504,00
043	ЛМ33.12.17-4	0,84	2,1	1200	280	3000	302-1-КИМ шаг 200	18 660,83	22 393,00
043	ЛМ33.14.17-4	0,95	2,4	1350	280	3000	302-1-КИМ шаг 200	20 810,83	24 973,00
043	ЛМ33.15.17-4	1,05	2,6	1500	280	3000	302-1-КИМ шаг 200	22 895,83	27 475,00
043	ЛМ36.12.18-4	0,92	2,3	1200	280	3300	302-1-КИМ шаг 200	20 933,33	25 120,00
043	ЛМ36.14.18-4	1,04	2,6	1350	280	3300	302-1-КИМ шаг 200	23 012,50	27 615,00
043	ЛМ36.15.18-4	1,15	2,9	1500	280	3300	302-1-КИМ шаг 200	25 223,33	30 268,00
043	ЛМ39.12.20-4	1,01	2,5	1200	280	3600	302-1-КИМ шаг 200	22 115,83	26 539,00
043	ЛМ39.14.20-4	1,26	3,2	1500	280	3600	302-1-КИМ шаг 200	24 518,33	29 422,00
043	ЛМ39.15.20-4	1,13	2,85	1350	280	3600	302-1-КИМ шаг 200	26 972,50	32 367,00
043	ЛМ42.12.21-4	1,1	2,8	1200	280	3900	302-1-КИМ шаг 200	26 916,67	32 300,00
043	ЛМ42.14.21-4	1,24	3,1	1350	280	3900	302-1-КИМ шаг 200	30 051,67	36 062,00
043	ЛМ42.15.21-4	1,38	3,5	1500	280	3900	302-1-КИМ шаг 200	33 173,33	39 808,00
043	ЛМ45.12.23-4	1,2	3,05	1200	280	4200	302-1-КИМ шаг 200	27 238,33	32 686,00
043	ЛМ45.14.23-4	1,35	3,4	1350	280	4200	302-1-КИМ шаг 200	30 376,67	36 452,00
043	ЛМ45.15.23-4	1,5	3,8	1500	280	4200	302-1-КИМ шаг 200	33 499,17	40 199,00
043	ЛМ48.12.24-4	1,26	3,2	1200	280	4500	302-1-КИМ шаг 200	28 707,50	34 449,00
043	ЛМ48.14.24-4	1,42	3,6	1350	280	4500	302-1-КИМ шаг 200	32 034,17	38 441,00
043	ЛМ48.15.24-4	1,58	4	1500	280	4500	302-1-КИМ шаг 200	35 354,17	42 425,00
043	МЛ24-60-13	0,730	1,800	1350	120	2934	РС 6172-95 доп.1-96	13 535,00	16 242,00
043	МЛ30-60-10	0,710	1,800	1050	120	3605	РС 6172-95 доп.1-96	14 485,83	17 383,00
043	МЛ30-60-13	0,900	2,300	1350	120	3605	РС 6172-95 доп.1-96	17 127,50	20 553,00
043	МЛ33-60-13	0,980	2,500	1350	120	3940	РС 6172-95 доп.1-96	19 750,83	23 701,00
043	МЛ36-60-13	1,060	2,700	1350	120	4275	РС 6172-95 доп.1-96	20 970,83	25 165,00
043	ЛМ30-11	0,600	1,500	1050	249	3030	1.151-4 в.1	12 367,50	14 841,00
043	ЛМ30-12	0,680	1,700	1200	249	3030	1.151-4 в.1	14 941,67	17 930,00
043	1ЛМ27.11.14-4	0,531	1,330	1050	254	2720	1.151.1-6 в.1	11 240,00	13 488,00
043	1ЛМ27.12.14-4	0,607	1,520	1200	254	2720	1.151.1-6 в.1	11 840,00	14 208,00
043	1ЛМ27.12.14-4-1	0,607	1,520	1200	254	2720	1.151.1-6 в.1	14 066,67	16 880,00
043	1ЛМ30.11.15-4	0,590	1,480	1050	250	3030	1.151.1-7в.1	12 591,67	15 110,00
043	1ЛМ30.12.15-4	0,680	1,700	1200	250	3030	1.151.1-7в.1	14 515,00	17 418,00
043	2ЛМФ39.12-17-5п	0,675	1,690	1200	295	3930	1.251.1-4в.1	14 049,17	16 859,00
043	2ЛМФ39.14.17-5	0,566	1,420	1350	295	3913	1.251.1-4 в.1	11 659,17	13 991,00
043	2ЛМФ39.14.17-5-1	0,566	1,420	1350	295	3913	1.251.1-4 в.1	11 659,17	13 991,00
043	2ЛП22.12-4-кш	0,414	1,040	1300	320	2200	1.152.1-8 в.1	9 876,67	11 852,00
043	2ЛП22.12в-4-кш	0,423	1,060	1300	320	2200	1.152.1-8 в.1	9 885,83	11 863,00
043	2ЛП22.15-4-кш	0,480	1,200	1600	320	2200	1.152.1-8 в.1	10 473,33	12 568,00
043	2ЛП22.15в-4кш	0,489	1,220	1600	320	2200	1.152.1-8 в.1	11 562,50	13 875,00
043	2ЛП22.18-4-кш	0,547	1,370	1900	320	2200	1.152.1-8 в.1	12 599,17	15 119,00
043	2ЛП22.18в-4-кш	0,556	1,390	1900	320	2200	1.152.1-8 в.1	13 370,83	16 045,00
043	2ЛП25.12-4-кш	0,464	1,160	1300	320	2500	1.152.1-8 в.1	11 014,17	13 217,00
043	2ЛП25.12-4-кш-1	0,464	1,160	1300	320	2500	1.152.1-8 в.1зеркаль.	11 014,17	13 217,00
043	2ЛП25.12в-4-кш	0,474	1,190	1300	320	2500	1.152.1-8 в.1	12 390,83	14 869,00
043	2ЛП25.12в-4-кш-1	0,474	1,190	1300	320	2500	1.152.1-8 в.1 зеркал	12 390,83	14 869,00
043	2ЛП25.15-4-кш	0,538	1,350	1600	320	2500	1.152.1-8 в.1	11 674,17	14 009,00
043	2ЛП25.15-4-кш-1	0,538	1,350	1600	320	2500	1.152.1-8 в.1зеркаль	12 461,67	14 954,00
043	2ЛП25.15в-4-кш	0,549	1,370	1600	320	2500	1.152.1-8 в.1	12 390,83	14 869,00
043	2ЛП25.15в-4-кш-1	0,549	1,370	1600	320	2500	1.152.1-8 в.1 зеркал	12 390,83	14 869,00
043	2ЛП25.18-4-кш	0,613	1,530	1900	320	2500	1.152.1-8 в.1	13 975,83	16 771,00
043	2ЛП25.18в-4-кш	0,623	1,560	1900	320	2500	1.152.1-8 в.1	13 978,33	16 774,00
043	1ЛП24.15-4-ш	0,780	1,950	1600	320	2380	1.152.1-8 в.5	14 565,83	17 479,00
043	1ЛП30.12-4	0,808	2,020	1300	320	2980	1.152.1-8 в.5	14 500,00	17 400,00
043	ЛПФ25.10-5	0,358	0,900	990	350	2780	1.252.1-4 вып. 1	8 771,67	10 526,00
043	ЛПФ25.13-5	0,430	1,080	1290	350	2780	1.252.1-4 вып. 1	9 282,50	11 139,00
043	ЛПФ28.11-5	0,438	1,100	1140	350	3080	1.252.1-4 вып. 1	8 868,33	10 642,00
043	ЛПФ28.13-5	0,478	1,200	1290	350	3080	1.252.1-4 вып. 1	9 779,17	11 735,00
043	ЛПФ31.13-5	0,526	1,320	1290	350	3380	1.252.1-4 вып. 1	10 349,17	12 419,00
105	ЛМ29-14-9	0,410	1,030	1150	300	2885	ИИ-04-7/82 в.7-1	11 455,00	13 746,00
105	ЛМ58-14-14	0,876	2,190	1150	300	5770	ИИ-04-7/82 в.7-1	22 646,67	27 176,00
105	ЛМ58-14-17	0,915	2,290	1150	300	5770	ИИ-04-7/82 в.7-1	22 825,00	27 390,00
105	ЛМ58-14-18	1,105	2,760	1150	300	5770	ИИ-04-7/82 в.7-1	25 936,67	31 124,00
43	ЛМП57.11.14-5	0,900	2,200	1150	240	5650	1.050.1-2 в.1	23 424,17	28 109,00
043	ЛМП57.11.17-5	0,950	2,380	1150	240	5650	1.050.9-4.93в.1	23 745,00	28 494,00
043	ЛМП57.11.17-5-1	0,950	2,380	1150	240	5650	1.050.9-4.93в.1	23 466,67	28 160,00
43	ЛМП57.11.18-5	0,950	2,380	1150	240	5650	1.050.9-4.93 в.1	24 082,50	28 899,00
043	БЛ30-2.3	0,190	0,420	210	320	3000	20-Н/04-ЮКИЗ	5 120,00	6 144,00
043	БЛ32.2.3	0,175	0,438	210	320	3200	20-Н/04-ЮКИЗ	5 452,50	6 543,00
043	БЛ35.2.3	0,190	0,475	210	320	3500	20-Н/04-ЮКИЗ	6 379,17	7 655,00
54	Ступени ГОСТ								
054	ЛС11	0,046	0,115	330	145	1050	8717.1-84	1 417,50	1 701,00
054	ЛС11-1	0,046	0,115	330	145	1050	8717.1-84	1 549,17	1 859,00
054	ЛС11-350	0,046	0,115	330	145	1050	8717.1-84	1 505,00	1 806,00
054	ЛС11.17	0,046	0,111	290	168	1050	8717.1-84	1 395,83	1 675,00
054	ЛС11.17-1	0,046	0,111	290	168	1050	8717.1-84	1 520,83	1 825,00
054	ЛС12	0,053	0,130	330	145	1200	8717.1-84	1 567,50	1 881,00
054	ЛС12-1	0,053	0,130	330	145	1200	8717.1-84	1 630,00	1 956,00
054	ЛС12-1-350	0,053	0,130	330	145	1200	8717.1-84	1 667,50	2 001,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

054	ЛС12-350	0,053	0,130	330	145	1200	8717.1-84	1 630,00	1 956,00
054	ЛС12.17	0,053	0,128	290	168	1200	8717.1-84	1 549,17	1 859,00
054	ЛС12.17-1	0,053	0,128	290	168	1200	8717.1-84	1 680,00	2 016,00
054	ЛС14	0,060	0,150	330	145	1350	8717.1-84	1 615,83	1 939,00
054	ЛС14-1	0,060	0,150	330	145	1350	8717.1-84	1 781,67	2 138,00
054	ЛС14-350	0,060	0,150	330	145	1350	8717.1-84	1 680,00	2 016,00
054	ЛС15	0,066	0,165	330	145	1500	8717.1-84	1 602,50	1 923,00
054	ЛС15-1	0,066	0,165	330	145	1500	8717.1-84	1 924,17	2 309,00
054	ЛС15-1-350	0,066	0,165	330	145	1500	8717.1-84	2 042,50	2 451,00
054	ЛС15-350	0,066	0,165	330	145	1500	8717.1-84	1 871,67	2 246,00
054	ЛС17	0,072	0,174	330	145	1650	8717.1-84	1 721,67	2 066,00
054	ЛС17-1	0,072	0,174	330	145	1650	8717.1-84	2 002,50	2 403,00
054	ЛС17-350	0,072	0,174	330	145	1650	8717.1-84	1 952,50	2 343,00
054	ЛС23	0,100	0,242	330	145	2250	8717.1-84	2 174,17	2 609,00
054	ЛС23-350	0,100	0,242	330	145	2250	8717.1-84	2 406,67	2 888,00

044

Перемычки

**ГОСТ 1.038.1-1в.1 Перемычки плитные и брусковые
для жилых и общественных зданий.**



044	1ПБ10-1п	0,008	0,020	120	65	1030	1.038.1-1 в.1	234,17	281,00
044	1ПБ13-1п	0,010	0,030	120	65	1290	1.038.1-1 в.1	252,50	303,00
044	1ПП12-3	0,029	0,070	380	65	1160	1.038.1-1 в.2	558,33	670,00
044	2ПБ10-1п	0,017	0,043	120	140	1030	1.038.1-1 в.1	398,33	478,00
044	2ПБ13-1п	0,022	0,060	120	140	1290	1.038.1-1 в.1	499,17	599,00
044	2ПБ16-2п	0,026	0,070	120	140	1550	1.038.1-1 в.1	518,33	622,00
044	2ПБ17-2п	0,028	0,071	120	140	1680	1.038.1-1 в.1	521,67	626,00
044	2ПБ19-3п	0,033	0,080	120	140	1940	1.038.1-1 в.1	599,17	719,00
044	2ПБ22-3п	0,037	0,092	120	140	2200	1.038.1-1 в.1	755,00	906,00
044	2ПБ25-3п	0,041	0,100	120	140	2460	1.038.1-1 в.1	765,00	918,00
044	2ПБ26-4п	0,044	0,110	120	140	2590	1.038.1-1 в.1	845,83	1 015,00
044	2ПБ29-4п	0,048	0,125	120	140	2850	1.038.1-1 в.1	1 023,33	1 228,00
044	2ПБ30-4п	0,050	0,130	120	140	2980	1.038.1-1 в.1	1 051,67	1 262,00
044	2ПП14-4	0,076	0,190	380	140	1420	1.038.1-1 в.2	1 121,67	1 346,00
044	2ПП17-5	0,089	0,220	380	140	1680	1.038.1-1 в.2	1 317,50	1 581,00
044	2ПП18-5	0,096	0,240	380	140	1810	1.038.1-1 в.2	1 390,00	1 668,00
044	2ПП21-6	0,110	0,280	380	140	2070	1.038.1-1 в.2	1 707,50	2 049,00
044	2ПП23-7	0,124	0,310	380	140	2330	1.038.1-1 в.2	1 752,50	2 103,00
044	2ПП25-8	0,131	0,330	380	140	2460	1.038.1-1 в.2	1 892,50	2 271,00
044	3ПБ13-37п	0,034	0,090	120	220	1290	1.038.1-1 в.1	722,50	867,00
044	3ПБ16-37п	0,041	0,100	120	220	1550	1.038.1-1 в.1	890,83	1 069,00
044	3ПБ18-37	0,048	0,120	120	220	1810	1.038.1-1 в.1	1 055,83	1 267,00
044	3ПБ21-8п	0,055	0,137	120	220	2070	1.038.1-1 в.1	1 051,67	1 262,00
044	3ПБ25-8п	0,065	0,162	120	220	2460	1.038.1-1 в.1	1 171,67	1 406,00
044	3ПБ27-8п	0,072	0,180	120	220	2720	1.038.1-1 в.1	1 505,00	1 806,00
044	3ПБ30-8п	0,079	0,197	120	220	2980	1.038.1-1 в.1	1 384,17	1 661,00
044	3ПБ34-4п	0,089	0,222	120	220	3370	1.038.1-1 в.1	1 411,67	1 694,00
044	3ПБ36-4п	0,096	0,240	120	220	3630	1.038.1-1 в.1	1 589,17	1 907,00
044	3ПБ39-8п	0,103	0,257	120	220	3890	1.038.1-1 в.1	2 082,50	2 499,00
044	3ПП16-71	0,130	0,325	380	220	1550	1.038.1-1 в.2	2 277,50	2 733,00
044	3ПП18-71	0,151	0,380	380	220	1810	1.038.1-1 в.2	2 918,33	3 502,00
044	3ПП21-71	0,173	0,430	380	220	2070	1.038.1-1 в.2	3 500,83	4 201,00
044	3ПП27-71	0,227	0,570	380	220	2720	1.038.1-1 в.2	6 025,83	7 231,00
044	3ПП30-10	0,249	0,623	380	220	2980	1.038.1-1 в.2	4 068,33	4 882,00
044	4ПП12-4	0,038	0,095	510	65	1160	1.038.1-1 в.2	561,67	674,00
044	4ПБ44-8	0,154	0,384	120	290	4410	1.038.1-1 в.1	3 059,17	3 671,00
044	4ПБ48-8	0,167	0,418	120	290	4800	1.038.1-1 в.1	3 414,17	4 097,00
044	4ПБ60-8	0,207	0,519	120	290	5960	1.038.1-1 в.1	5 890,83	7 069,00
044	5ПБ21-27п	0,114	0,290	250	220	2070	1.038.1-1 в.1	2 143,33	2 572,00
044	5ПБ25-27п	0,135	0,340	250	220	2460	1.038.1-1 в.1	2 813,33	3 376,00
044	5ПБ25-37п	0,135	0,340	250	220	2460	1.038.1-1 в.1	2 836,67	3 404,00
044	5ПБ27-27п	0,150	0,380	250	220	2720	1.038.1-1 в.1	3 446,67	4 136,00
044	5ПБ27-37п	0,150	0,380	250	220	2720	1.038.1-1 в.1	4 009,17	4 811,00
044	5ПБ30-37п	0,164	0,410	250	220	2980	1.038.1-1 в.1	4 806,67	5 768,00
044	5ПБ31-27п	0,171	0,428	250	220	3110	1.038.1-1 в.1	4 335,00	5 202,00
044	5ПБ34-20п	0,185	0,460	250	220	3370	1.038.1-1 в.1	4 634,17	5 561,00
044	5ПБ36-20	0,200	0,500	250	220	3630	1.038.1-1 в.1	5 284,17	6 341,00
044	5ПП14-5	0,101	0,253	510	140	1420	1.038.1-1в.2	1 505,00	1 806,00
044	5ПП17-6	0,120	0,300	510	140	1680	1.038.1-1в.2	1 740,83	2 089,00
044	5ПП23-10	0,166	0,416	510	140	2330	1.038.1-1в.2	2 647,50	3 177,00
044	7ПП14-4	0,049	0,121	380	90	1420	1.031.1-1в.5	781,67	938,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

044	8ПБ10-1	0,011	0,028	120	90	1030	1,038,1-1 в.4	265,83	319,00
044	8ПБ13-1	0,014	0,035	120	90	1290	1,038,1-1 в.4	328,33	394,00
044	8ПБ16-1	0,017	0,042	120	90	1550	1,038,1-1 в.4	375,00	450,00
044	8ПБ17-2	0,018	0,040	120	90	1680	1,038,1-1 в.4	420,00	504,00
044	8ПБ19-3	0,021	0,050	120	90	1940	1,038,1-1 в.4	549,17	659,00
044	8ПБ14-71	0,103	0,260	380	190	1420	1,038,1-1 в.5	2 248,33	2 698,00
044	8ПБ16-71	0,112	0,280	380	190	1550	1,038,1-1 в.5	2 728,33	3 274,00
044	8ПБ18-71	0,131	0,330	380	190	1810	1,038,1-1 в.5	3 013,33	3 616,00
044	8ПБ21-71	0,149	0,370	380	190	2070	1,038,1-1 в.5	3 794,17	4 553,00
044	8ПБ25-8	0,178	0,440	380	190	2460	1,038,1-1 в.5	2 903,33	3 484,00
044	8ПБ27-71	0,196	0,490	380	190	2720	1,038,1-1 в.5	9 208,33	11 050,00
044	8ПБ30-10	0,215	0,538	380	190	2980	1,038,1-1 в.5	4 188,33	5 026,00
044	9ПБ13-37	0,029	0,070	120	190	1290	1,038,1-1 в.4	740,83	889,00
044	9ПБ16-37	0,035	0,098	120	190	1550	1,038,1-1 в.4	832,50	999,00
044	9ПБ18-37	0,041	0,103	120	190	1810	1,038,1-1 в.4	1 268,33	1 522,00
044	9ПБ21-8	0,047	0,120	120	190	2070	1,038,1-1 в.4	1 067,50	1 281,00
044	9ПБ22-3	0,050	0,130	120	190	2200	1,038,1-1 в.4	940,00	1 128,00
044	9ПБ25-3	0,056	0,140	120	190	2460	1,038,1-1 в.4	958,33	1 150,00
044	9ПБ25-8	0,056	0,140	120	190	2460	1,038,1-1 в.4	1 245,83	1 495,00
044	9ПБ26-4п	0,059	0,148	120	190	2590	1,038,1-1 в.4	1 262,50	1 515,00
044	9ПБ27-8	0,062	0,160	120	190	2720	1,038,1-1 в.4	1 285,00	1 542,00
044	9ПБ29-4	0,065	0,106	120	190	2850	1,038,1-1 в.4	1 327,50	1 593,00
044	9ПБ30-4	0,068	0,170	120	190	2880	1,038,1-1 в.4	1 343,33	1 612,00
044	10ПБ18-27	0,086	0,220	250	190	1810	1,038,1-1 в.4	1 966,67	2 360,00
044	10ПБ21-27	0,098	0,240	250	190	2070	1,038,1-1,4	2 430,83	2 917,00
044	10ПБ25-37	0,117	0,290	250	190	2460	1,038,1-1 в.1	3 861,67	4 634,00
044	10ПБ27-37	0,129	0,320	250	190	2720	1,038,1-1 в.4	5 556,67	6 668,00

045 Прогоны


Прогоны применяются для строительства гражданских зданий и зданий административно-бытового назначения.



045	ПРГ28.1.3-4Т	0,100	0,250	120	300	2780	1.225-2 в.11	2 876,67	3 452,00
045	ПРГ30.1.4-4Т	0,140	0,350	120	400	3000	1.225-2 в.11укор.	3 684,17	4 421,00
045	ПРГ32.1.4-4Т	0,150	0,380	120	400	3180	1.225-2 в.11	3 730,00	4 476,00
045	ПРГ34.1.4-4и	0,160	0,400	120	400	3380	1.225-2 в.11укор.	4 148,33	4 978,00
045	ПРГ34.1.4-4Т	0,160	0,400	120	400	3400	1.225-2 в.11укор.	4 148,33	4 978,00
045	ПРГ36.1.4-4Т	0,170	0,430	120	400	3580	1.225-2 в.11	4 682,50	5 619,00
045	ПРГ38.2.5-4и	0,380	0,950	200	500	3780	Каталог укор.прог.	11 685,00	14 022,00
045	ПРГ40.2.5-4и	0,400	1,000	200	500	3980	Каталог укор.прог.	12 105,83	14 527,00
045	ПРГ41.2.5-4Т	0,410	1,030	200	500	4080	ВС ЮЖИ КМИ-2.08	12 160,83	14 593,00
045	ПРГ48.2.5-4Т	0,480	0,480	200	500	4780	ВС ЮЖИ КМИ-2.08	13 846,67	16 616,00
045	ПРГ50.2.5-4и	0,500	1,250	200	500	4980	Каталог укор прог	14 199,17	17 039,00
045	ПРГ51.2.5-4Т	0,510	1,280	200	500	5080	чертеж ЖБК 9	14 215,00	17 058,00
045	ПРГ52.2.5-4Т	0,520	1,300	200	500	5180	чертеж ЖБК 9	14 294,17	17 153,00
045	ПРГ53.2.5-4Т	0,530	1,330	200	500	5280	ВС ЮЖИ КМИ-2.08	14 294,17	17 153,00
045	ПРГ54.2.5-4Т	0,540	1,350	200	500	5380	чертеж ЖБК 9	17 882,50	21 459,00
045	ПРГ58.2.5-4и	0,580	1,450	200	500	5780	Каталог укор прог	17 364,17	20 837,00
045	ПРГ60.2.5-4Т	0,600	1,500	200	500	5980	1.225-2 в.11	17 898,33	21 478,00

046 Плиты балконов

Сборные железобетонные плиты балконов для жилых зданий. Применяются для крупнобалочных и кирпичных стен жилых зданий толщиной от 400 до 640 мм, возводимых в обычных физико-геологических условиях.



046	ПБК24.13-6а	0,310	0,780	1340	150	2390	1.137.1-9в.1	8 004,17	9 605,00
046	ПБК33.13-6а	0,530	1,330	1340	150	3290	1.137.1-9в.1	13 540,83	16 249,00
046	ПБК36.13-6а	0,570	1,425	1340	150	3590	1.137.1-9в.1	15 350,83	18 421,00
046	ПБК39.13-6а	0,580	1,450	1240	150	3890	1.137.1-9в.1	16 632,50	19 959,00

047 Плиты лоджий


047	ПЛП39.12-а	0,940	2,350	1190	220	3880	1.137.1-8в.1	15 462,50	18 555,00
047	ПЛП63.12-АIV-а	1,520	2,860	1190	220	6280	1.137.1-8в.1	27 328,33	32 794,00

047	ПЛП63.12л-АIV-а	1,440	3,600	1190	220	6280	1.137.1-8в.1	32 220,00	38 664,00
047	ПЛП63.12пр-АIV-а	1,440	3,600	1190	220	6280	1.137.1-8в.1	32 220,00	38 664,00
051	Плиты опорные								
051	ОП4.4-Т	0,020	0,050	380	140	380	1.225-2 в.11	671,67	806,00
051	ОП5.2-Т	0,020	0,040	250	140	510	1.225-2 в.11	655,00	786,00
051	ОП5.4-Т	0,030	0,060	380	140	510	1.225-2 в.11	855,00	1 026,00
051	ОП6.2-Т	0,040	0,090	250	220	640	1.225-2 в.11	985,00	1 182,00
051	ОП6.4-Т	0,050	0,130	380	220	640	1.225-2 в.11	1 445,00	1 734,00

090	Колонны								
090	Расход арматуры	Колонны каркасных зданий высотой этажа от 2,4 м до 16 м. Применяется при строительстве многоэтажных вспомогательных зданий промышленных предприятий. Выпускаем колонны по сериям: ИИ-04/1; 020-1/83,87; ИИ22-3/70; 1.424.1-5; 1.423,1-5/88; 1.427.1-3, по индивидуальным чертежам заказчика (КЖИ)							
090	до 200 кг/м3								
090	от 200-300 кг/м3								
090	от 300-400 кг/м3								
090	от 400-500 кг/м3								
090	свыше 500 кг/м3								



092	Ригели								
092	Расход арматуры	Ригели применяются при строительстве гражданских зданий, административно-бытового назначения. Каркасного и преднапряженного вида L до 9000 мм. Выпускаем ригеля по сериям: ИИ- 04; 1-020; ИИ23; Сборно-монолитный каркас "САРЕТ"							
092	до 200 кг/м3								
092	от 200-300 кг/м3								
092	свыше 300 кг/м3								

094	Диафрагмы жесткости	
Диафрагмы каркасно-монолитного домостроения		
Диафрагмы без проемов с двумя полками		
Диафрагмы с проемами бесполочные		
Диафрагмы без проемов бесполочные		
		

108	Фундаменты ИИ-04								
108	БК-13-3	1,270	3,190	1300	1050	1300	ИИ-04-1	16 410,00	19 692,00
108	БК-13-4	1,220	3,050	1300	1050	1300	ИИ-04-1в.6	21 613,33	25 936,00
108	Ф-13-3	1,270	3,190	1300	1050	1300	ИИ-04-1в.7	13 731,67	16 478,00
108	Ф-13-4	1,220	3,050	1300	1050	1300	ИИ-04-1в.6	13 170,83	15 805,00
108	Ф-17-3	1,670	4,180	1700	1050	1700	ИИ-04-1в.6	19 881,67	23 858,00
108	Ф-17-4	1,620	4,050	1700	1050	1700	ИИ-04-1	19 755,83	23 707,00
108	Ф-21-3	2,120	5,480	2100	1050	2100	ИИ-04-1в.6	26 549,17	31 859,00
108	Ф-21-4	2,140	5,350	2100	1050	2100	ИИ-04-1в.7	25 570,83	30 685,00
108	2Ф15.9-1	1,200	3,000	1500	900	1500	1.020-1/83в.1-1	14 305,00	17 166,00
108	2Ф18.9-2	1,600	4,000	1800	900	1800	1.020-1/83в.1-1	22 582,50	27 099,00

112	Плиты карнизные ИИ-04								
112	ПК30-10	0,301	0,752	1020	110	2980	ИИ-04-4 в.23	5 635,00	6 762,00

140	Фундаментные балки								
140	1БФ24	0,130	0,320	200	300	2350	1.015.1-1.95 в.3	2 671,67	3 206,00
140	1БФ30	0,160	0,400	200	300	2950	1.015.1-1.95 в.3	3 306,67	3 968,00
140	1БФ60-1	0,320	0,800	200	300	5950	1.015.1-1.95 в.3	10 587,50	12 705,00
140	2БФ40-1	0,276	0,690	300	300	4000	1.015.1-1.95 в.3	6 515,00	7 818,00
140	2БФ55-1	0,307	0,950	300	300	5500	1.015.1-1.95 в.3	9 576,67	11 492,00
140	2БФ60-1	0,410	1,030	300	300	5950	1.015.1-1.95 в.3	11 783,33	14 140,00
140	3БФ40-1	0,350	0,874	400	300	4000	1.015.1-1.95 в.3	9 860,83	11 833,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5
Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

140	3БФ40-3	0,350	0,874	400	300	4000	1.015.1-1.95 в.3	9 422,50	11 307,00
140	3БФ45-1	0,390	0,970	400	300	4450	1.015.1-1.95 в.3	10 310,00	12 372,00
140	3БФ45-2	0,390	0,970	400	300	4450	1.015.1-1.95 в.3	9 603,33	11 524,00
140	3БФ51-1	0,440	1,100	400	300	4750	1.015.1-1.95 в.3	12 437,50	14 925,00
140	3БФ51-2	0,440	1,100	400	300	5050	1.015.1-1.95 в.3	11 739,17	14 087,00
140	3БФ60-1	0,520	1,300	400	300	5950	1.015.1-1.95 в.3	15 266,67	18 320,00
140	4БФ51-4	0,560	1,390	520	300	5050	1.015.1-1.95 в.3	11 681,67	14 018,00
140	5БФ108-2АIIIв	0,900	2,300	320	300	10750	1.015.1-1.95 в.3	17 128,33	20 554,00
140	5БФ120-2АIIIв	0,900	2,300	320	300	10750	1.015.1-1.95 в.3	18 708,33	22 450,00
140	3БФ6-15АIIIв	0,440	1,100	400	300	5050	1.415.1-2 в.1	7 935,83	9 523,00
140	ФБ6-1	0,620	1,550	260	450	5 950	1.415-1в.1	11 130,00	13 356,00
140	ФБ6-11	0,710	1,800	400	450	5 950	1.415-1в.1	15 885,00	19 062,00
140	ФБ6-19	0,600	1,500	400	450	5 050	1.415-1в.1	11 411,67	13 694,00
140	ФБ6-2	0,520	1,300	260	450	5 050	1.415-1в.1	8 780,83	10 537,00
140	ФБ6-20	0,570	1,400	400	450	4 750	1.415-1в.1	10 760,83	12 913,00
140	ФБ6-21	0,530	1,300	400	450	4 450	1.415-1в.1	9 135,83	10 963,00
140	ФБ6-28	0,890	2,200	520	450	5 950	1.415-1в.1	17 905,00	21 486,00
140	ФБ6-29	0,750	1,880	520	450	5 050	1.415-1в.1	11 241,67	13 490,00
140	ФБ6-3	0,490	1,230	260	450	4 750	1.415-1в.1	7 507,50	9 009,00
140	ФБ6-30	0,710	1,780	520	450	4 750	1.415-1в.1	10 298,33	12 358,00
140	ФБ6-31	0,660	1,700	520	450	4 450	1.415-1в.1	9 930,00	11 916,00
140	ФБ6-32	0,640	1,600	520	450	4 300	1.415-1в.1	9 892,50	11 871,00
140	ФБ6-34	0,750	1,900	520	450	5 050	1.415-1в.1	10 986,67	13 184,00
140	ФБ6-35	0,890	2,200	520	450	5 950	1.415-1в.1	20 364,17	24 437,00
140	ФБ6-36	0,750	1,900	520	450	5 050	1.415-1в.1	16 885,00	20 262,00
140	ФБ6-37	0,710	1,800	520	450	4 750	1.415-1в.1	13 864,17	16 637,00
140	ФБ6-38	0,660	1,700	520	450	4 450	1.415-1в.1	12 862,50	15 435,00
140	ФБ6-4	0,460	1,200	260	450	4 450	1.415-1в.1	6 688,33	8 026,00
140	ФБ6-45	0,410	1,030	300	300	5 950	1.415-1в.1	6 479,17	7 775,00
140	ФБ6-46	0,350	0,920	300	300	5 050	1.415-1в.1	6 415,83	7 699,00
140	ФБ6-47	0,330	0,800	300	300	4 750	1.415-1в.1	5 737,50	6 885,00
140	ФБ6-48	0,310	0,800	300	300	4 450	1.415-1в.1	5 469,17	6 563,00
140	ФБ6-49	0,300	0,800	300	300	4 300	1.415-1в.1	5 463,33	6 556,00
140	ФБ6-5	0,450	1,100	260	450	4 300	1.415-1в.1	7 706,67	9 248,00
140	ФБ6-6	0,620	1,550	260	450	5 950	1.415-1в.1	11 236,67	13 484,00
140	ФБ6-7	0,520	1,300	260	450	5 050	1.415-1в.1	8 274,17	9 929,00
140	ФБ6-8	0,490	1,200	260	450	4 750	1.415-1в.1	8 202,50	9 843,00
140	ФБ6-9	0,460	1,100	260	450	4 450	1.415-1в.1	7 415,83	8 899,00

509

Балки рельсового пути

509	БРП62.8.3	1,430	3,700	800	330	6 230	1977.10.100 СБ	43 923,33	52 708,00
-----	-----------	-------	-------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-----------

143

Балки подкрановые

Железобетонные подкрановые балки пролетом 6м под мостовые опорные краны общего назначения грузоподъемностью до 32 тн. Предназначены для применения в отапливаемых и неотапливаемых зданиях с железобетонным каркасом пролетами 18, 24, 30 м.



143	БК6-2АIIIв-К	1,400	3,500	600	800	5950	1.426.1-8 вып.1	46 105,83	55 327,00
143	БК6-2АIIIв-С	1,400	3,500	600	800	5950	1.426.1-8 вып.1	45 402,50	54 483,00
143	БК6-3АIIIв-К	1,400	3,500	600	800	5950	1.426.1-8 вып.1	48 710,00	58 452,00
143	БК6-3АIIIв-С	1,400	3,500	600	800	5950	1.426.1-8 вып.1	50 620,83	60 745,00
143	БК6-4АIIIв-С	1,400	3,500	600	800	5950	1.426.1-8 вып.1	49 205,00	59 046,00
143	КБ-674А	3,420	8,550	600	1000	6240	ИМ-138	73 931,67	88 718,00

144

Балки стропильные 6 и 9 м

144	1БСД9-4АIIIвТ	1,100	2,750	220	890	8960	1.462.1-10/80 в.1	27 843,33	33 412,00
144	1БСД9-5АIIIвТ	1,100	2,750	220	890	8960	1.462.1-10/80 в.1	29 815,00	35 778,00
144	1БСД9-6АIIIвТ	1,100	2,750	220	890	8960	1.462.1-10/80 в.1	35 387,50	42 465,00
144	1БСТ6-5АIIIТ	0,450	2,750	200	590	5960	1.462.1-10/80 в.1	14 212,50	17 055,00
144	1БСТ6-6АIIIТ	0,450	1,130	200	590	5960	1.462.1-10/80 в.1	16 895,83	20 275,00

145

Балки односкатные 12 м

Железобетонные предварительно-напряженные балки с параллельными поясами пролетом 12 м. Для строительства покрытий зданий пролетом 12 м с плоской кровлей, с шагом стропильных конструкций 6 м.



145	2БСП12-4АIIIв	2,000	5,000	280	890	11960	1.462.1-1ш100/46	62 358,33	74 830,00
145	2БСП12-5АIIIв	2,000	5,000	280	890	11960	1.462.1-1ш100/46	66 539,17	79 847,00
145	2БСП12-6АIIIв	2,000	5,000	280	890	11960	1.462.1-1ш100/46	72 718,33	87 262,00
107	Детали лифтовых шахт								
107	ШЛ-20-33	0,895	2,240	3280	140	1940	ИИ04-15 доп.в.1	28 111,67	33 734,00
107	ШЛ-25-33-1	1,141	2,850	3280	140	2510	ИИ04-15 доп.в.1	46 440,83	55 729,00

146	Балки решетчатые 12 м, 18м								
------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Железобетонные предварительно-напряженные многопустотные арочные решетчатые балки из тяжелого бетона - применяются для покрытия зданий пролетом 12 м и 18 м с шагом стропильных конструкций 6 м.

146	2БДР12-8АIIIв	2,000	5,000	200	890	11960	1.462.1-3/89 в.1	65 299,17	78 359,00
146	2БДР12-5АIIIв	2,000	5,000	200	890	11960	1.462.1-3/89 в.1	61 543,33	73 852,00
146	3БДР18-8К7	4,840	12,300	280	1640	17960	1.462.1-3/89 в.1	156 497,50	187 797,00
146	3БДР18-5К7	4,840	12,300	280	1640	17960	1.462.1-3/89 в.1	133 411,67	160 094,00

150	Плиты покрытий 1,5х6								
------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Сборные предварительно-напряженные плиты размерами 1,5х6; 3х6; 1,5х12; 3х12. Применяются для производственных зданий с шагом несущих конструкций 6 и 12 м.



150	2ПГ6-2АтIVT	0,615	1,5	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	16 818,33	20 182,00
150	2ПГ6-3АIIIВТ	0,615	1,5	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	18 227,50	21 873,00
150	2ПГ6-4АтVТ	0,615	1,5	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	15 164,17	18 197,00
150	2ПГ6-5АIIIВТ	0,615	1,5	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	19 768,33	23 722,00
150	2ПГ6-6АIIIВТ	0,615	1,5	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	20 612,50	24 735,00
150	2ПГ6-6АтIVT	0,615	1,5	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	20 061,67	24 074,00
150	2ПВ6-3АтIV-4	0,78	2	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	27 177,50	32 613,00
150	2ПВ6-5АIIIВТ-4	0,78	2	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	26 653,33	31 984,00
150	2ПВ6-6АIIIВТ-10	0,72	1,8	1490	300	5970	1.465.1-7/84 в.1	25 055,83	30 067,00
150	4ПГ6-3АIIIВ	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	16 927,50	20 313,00
150	4ПГ6-3АтVa	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	17 290,83	20 749,00
150	4ПГ6-4АтIV	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	14 133,33	16 960,00
150	4ПГ6-5АIIIВ	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	18 243,33	21 892,00
150	4ПГ6-5АтV	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	18 410,00	22 092,00
150	4ПВ6-3АтV-7	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	25 543,33	30 652,00
150	4ПВ6-4АтV-4	0,615	1,54	1480	300	5970	1.465.1-20 в.1	22 991,67	27 590,00
150	4ПЛ6-3АтV	0,46	1,2	1480	300	5970	1.465.1-20 в.2	14 344,17	17 213,00

149	Плиты покрытий 3х6								
------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

149	3ПГ6-4АтIV	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-21.94 в.1	24 885,00	29 862,00
149	3ПГ6-5АIIIВ	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-17 в.1	30 713,33	36 856,00
149	3ПГ6-6АIIIВ 17	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-17 в.1	30 839,17	37 007,00
149	3ПГ6-7АIIIВ 21.94	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-21.94 в.1	30 888,33	37 066,00
149	3ПГ6-8АIIIВ 21.94	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-21.94 в.1	31 156,67	37 388,00
149	3ПГ6-8АтV 17	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-17 в.1	31 584,17	37 901,00
149	3ПВ6-4АтIV-4	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-21.94 в.1	33 070,83	39 685,00
149	3ПВ6-5АIIIВ-10	1,070	2,68	2980	300	5970	1.465.1-21.94 в.1	41 121,67	49 346,00
149	ПВ10-3АIIIВТ	1,450	3,630	2980	300	5970	22701.2-77	36 606,67	43 928,00
149	ПВ4-3АIIIВТ	1,310	3,280	2980	300	5970	22701.2-77	32 813,33	39 376,00
149	ПВ4-4АIIIВТ	1,310	3,280	2980	300	5970	22701.2-77	33 895,83	40 675,00
149	ПВ4-5АтIVT	1,310	3,300	2980	300	5970	22701.2-77	35 247,50	42 297,00
149	ПВ4-6АтIVT	1,310	3,300	2980	300	5970	22701.2-77	44 858,33	53 830,00
149	ПВ7-3АIIIВТ	1,280	3,200	2980	300	5970	22701.2-77	32 130,83	38 557,00
149	ПВ7-3АтIVT	1,280	3,200	2980	300	5970	22701.2-77	33 105,83	39 727,00
149	ПВ7-4АIIIВТ	1,280	3,200	2980	300	5970	22701.2-77	34 092,50	40 911,00
149	ПВ7-5АтIVT	1,280	3,200	2980	300	5970	22701.2-77	34 977,50	41 973,00
149	ПГ-3АIIIВТ	1,070	2,680	2980	300	5970	22701.1-77	26 325,00	31 590,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

149	ПГ-4АIIIвТ	1,070	2,680	2980	300	5970	22701.1-77	27 126,67	32 552,00
149	ПГ-5АIIIвТ	1,070	2,680	2980	300	5970	22701.1-77	28 523,33	34 228,00
149	ПГ-6АIIIвТ	1,070	2,680	2980	300	5970	22701.1-77	33 646,67	40 376,00
149	ПЛ-4АтVт	0,700	1,750	2980	300	5970	22701.3-77	21 030,00	25 236,00
151 Плиты покрытий 1.5х12									
151	ЗПГ12-1АIIIв /1,5*12/	1,960	4,900	1480	450	11960	1.465.1-16 в.1	51 542,50	61 851,00
151	ЗПГ12-2АIIIв /1,5*12/	1,960	4,900	1480	450	11960	1.465.1-16 в.1	52 738,33	63 286,00
151	ЗПГ12-3АIIIв /1,5*12/	1,960	4,900	1480	450	11960	1.465.1-16 в.1	59 852,50	71 823,00
151	ЗПГ12-4АIIIв /1,5*12/	1,960	4,900	1480	450	11960	1.465.1-16 в.1	64 799,17	77 759,00
151	ЗПВ12-3АIIIв-7	2,120	5,300	1480	450	11960	1.465.1-16 в.1	60 314,17	72 377,00
151	ЗПВ12-4АIIIв-7	2,120	5,300	1480	450	11960	1.465.1-16 в.1	63 180,83	75 817,00
152 Плиты покрытий 3х12									
153	2ПГ12-2АIIIв	2,920	7,300	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	62 227,50	74 673,00
152	2ПГ12-3АIIIв	2,920	7,300	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	67 413,33	80 896,00
153	2ПГ12-4АIIIв	2,920	7,300	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	68 067,50	81 681,00
152	2ПГ12-5АIIIв	2,920	7,300	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	77 040,00	92 448,00
152	2ПГ12-6АIIIв	2,920	7,300	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	78 693,33	94 432,00
152	2ПГ12-7АIIIв	2,920	7,800	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	93 677,50	112 413,00
152	2ПВ12-5АIIIв-7 15	3,320	8,300	2980	460	11960	1.465.1-15 вып.5	82 760,83	99 313,00
203 Плиты перекрытий 1.442.1									
203	2П1-2АIIIв	0,950	2,400	1485	400	5950	1.442.1-5.94 в. 1	20632,50	24 759,00
203	2П1-2АтIV	0,950	2,400	1485	400	5950	1.442.1-5.94 в. 1	20125,00	24 150,00
203	2П1-4АIIIв	0,950	2,400	1485	400	5950	1.442.1-5.94 в. 1	24285,83	29 143,00
203	2П1-6АтIV	0,950	2,400	1485	400	5950	1.442.1-5.94 в. 1	30155,00	36 186,00
203	2П1-6АтV	0,950	2,400	1485	400	5950	1.442.1-5.94 в. 1	29587,50	35 505,00
203	1П3-2АтVвТ-В	1,100	2,750	1485	400	5550	1.442.1-1.87 в.4	19 688,33	23 626,00
203	1П3-3АIIIвТ-В	1,100	2,750	1485	400	5550	1.442.1-1.87 в.4	24 140,83	28 969,00
203	1П3-4АIIIвТ-В	1,100	2,750	1485	400	5550	1.442.1-1.87 в.4	24 680,83	29 617,00
203	1П3-5АтVвТ-В	0,900	2,750	1485	400	5550	1.442.1-1.87 в.4	26 266,67	31 520,00
203	1П3-6АIIIвТ-В	0,900	2,750	1485	400	5550	1.442.1-1.87 в.4	31 902,50	38 283,00
203	1П3-7АIIIвТ-В	0,900	2,750	1485	400	5550	1.442.1-1.87 в.4	33 481,67	40 178,00
203	1П7-1АIIIвТ	0,600	1,500	740	400	5550	1.442.1-1.87 в.3	14 605,00	17 526,00
203	1П7-3АIIIвТ	0,600	1,500	740	400	5550	1.442.1-1.87 в.3	16 579,17	19 895,00
203	1П7-4АIIIвТ	0,600	1,500	740	400	5550	1.442.1-1.87 в.3	19 295,00	23 154,00
208 Плиты тяжелых перекрытий									
208	ПМ-2	1,440	3,600	990	500	9500	3,200 раз.7	65 394,17	78 473,00
110 Плиты типа ТТ									
Предварительно-напряженные плиты покрытий и перекрытий типа "ТТ" расчетной нагрузки 450,800, 1250 кг/м2 - применяются для зданий каркасной конструкции. 									
110	ПТ8-90.15-2СТ	1,260	3,100	1490	400	8980	1.242-1 в.1	38 818,33	46 582,00
110	ПТТ8-90.30-2СТ	2,520	6,300	2990	400	8980	1.242-1 в.1	72 824,17	87 389,00
110	ПКТ8-120-15	2,080	5,200	1490	500	11760	1.220-1 в.3	71 690,83	86 029,00
110	ПКТ8-120-30с	4,100	10,250	2990	500	11760	1.220-1 в.3	106 327,50	127 593,00
110	ПКТ12,5-120-15с	2,080	5,200	1490	500	11760	1.220-1 в.3	79 700,83	95 641,00
110	ПКТ12,5-120-30с	4,100	10,250	2990	500	11760	1.220-1 в.3	146 670,00	176 004,00
153 Панели стеновые 6м									
153	ПС60.15.3.5-3-л-31	2,660	4,010	300	1485	5980	1.030.1-1 в.1-1	33 115,83	39 739,00
153	ПС60.12.3.5-6-л-31	2,480	3,720	350	1185	5980	1.030.1-1 в.1-1	27 565,83	33 079,00
153	ПС60.12.3.0-3-л-31	2,130	3,800	300	1185	5980	1.030.1-1 в.1-1	28 038,33	33 646,00
153	ПС60.12.3.0-6-л-31	2,130	3,800	300	1185	5980	1.030.1-1 в.1-1	28 985,00	34 782,00
153	ПС60.15.3.5-6-л-31	3,110	4,660	300	1485	5980	1.030.1-1 в.1-1	34 461,67	41 354,00
153	ПС60.15.3.0-3-л-31	2,660	4,010	300	1485	5980	1.030.1-1 в.1-1	35 186,67	42 224,00
153	ПС60.15.3.0-6-л-31	2,660	4,010	300	1485	5980	1.030.1-1 в.1-1	36 339,17	43 607,00
153	ПС60.18.3.5-6-л-31	3,730	5,600	350	1785	5980	1.030.1-1 в.1-1	41 301,67	49 562,00
153	ПС60.18.3.0-3-л-31	3,200	5,700	300	1785	5980	1.030.1-1 в.1-1	36 881,67	44 258,00
153	ПС60.6.3.5-6-л-31	1,220	1,840	350	585	5980	1.030.1-1 в.1-1	13 810,00	16 572,00
153	ПС60.6.3.0-3-л-31	1,050	1,600	300	585	5980	1.030.1-1 в.1-1	12 487,50	14 985,00
153	ПС60.9.3.5-4-л-20	1,860	2,780	350	885	5980	1.030.1-1 в.1-1	14 897,50	17 877,00
153	ПС60.9.3.0-3-л-31	1,590	2,410	300	885	5980	1.030.1-1 в.1-1	18 668,33	22 402,00



Железобетонные плиты оболочки КЖС размером 3х18; 3х24 м.
Предназначены для покрытия одноэтажных зданий с пролетами 18 и 24 м.

165	2ЮКС18Г-2АIIIв	4,140	10,350	2980	1005	17960	1.465.1-14 в.3	109 600,83	131 521,00
165	2ЮКС18Г-3АIIIв	4,140	10,350	2980	1005	17960	1.465.1-14 в.3	120 989,17	145 187,00
165	2ЮКС18Г-4АIIIв	4,140	10,350	2980	1005	17960	1.465.1-14 в.3	126 342,50	151 611,00

166

Плиты покрытий КЖС 3*24

166	2ЮКС24В4-2АIIIв	7,890	19,730	2980	1300	23960	ХТ5-88 в.2	212 811,67	255 374,00
166	2ЮКС24Г-2АIIIв	7,580	18,950	2980	1310	23960	ХТ5-88 в.2	213 485,00	256 182,00
166	2ЮКС24Г-4АIIIв	7,580	18,950	2980	1300	23960	ХТ5-88 в.2	229 655,00	275 586,00
166	2ЮКС24Г-9АIIIв	7,580	18,950	2980	1300	23960	ХТ5-88 в.2	238 375,83	286 051,00

167



Балки КЖС

167	БК-6-3А	0,890	2,225	250	600	5960	1965/111Д	33 124,17	39 749,00
167	БК-6-4А	0,890	2,225	250	600	5960	1965/111Д	38 775,00	46 530,00

242



Плиты теплоотрасс

242	П5-8	0,160	0,400	780	70	2990	3.006.1-2.87 в.2	3 259,17	3 911,00
242	П5д-8	0,040	0,100	780	70	740	3.006.1-2.87 в.2	947,50	1 137,00
242	П6-15	0,280	0,700	780	120	2990	3.006.1-2.87 в.2	3 892,50	4 671,00
242	П7-3	0,240	0,610	1160	70	2990	3.006.1-2.87 в.2	5 080,83	6 097,00
242	П7-5	0,240	0,600	1160	70	2990	3.006.1-2.87 в.2	5 415,00	6 498,00
242	П7д-3	0,060	0,150	1160	70	740	3.006.1-2.87 в.2	1 404,17	1 685,00
242	П7д-5	0,060	0,150	1160	70	740	3.006.1-2.87 в.2	1 459,17	1 751,00
242	П8-8	0,350	0,880	1160	100	2990	3.006.1-2.87 в.2	6 479,17	7 775,00
242	П8-11	0,350	0,880	1160	100	2990	3.006.1-2.87 в.2	6 489,17	7 787,00
242	П8д-8	0,090	0,230	1160	100	740	3.006.1-2.87 в.2	1 516,67	1 820,00
242	П8д-11	0,090	0,230	1160	100	740	3.006.1-2.87 в.2	1 893,33	2 272,00
242	П9-15	0,420	1,040	1160	120	2990	3.006.1-2.87 в.2	7 696,67	9 236,00
242	П9д-15	0,100	0,260	1160	120	740	3.006.1-2.87 в.2	1 945,83	2 335,00
242	П10-3	0,310	0,780	1480	70	2990	3.006.1-2.87 в.2	5 670,00	6 804,00
242	П10-5	0,310	0,780	1480	70	2990	3.006.1-2.87 в.2	8 236,67	9 884,00
242	П10д-3	0,080	0,200	1480	70	740	3.006.1-2.87 в.2	1 608,33	1 930,00
242	П10д-5	0,080	0,200	1480	70	740	3.006.1-2.87 в.2	2 197,50	2 637,00
242	П11-8	0,400	1,100	1480	100	2990	3.006.1-2.87 в.2	8 303,33	9 964,00
242	П11д-8	0,110	0,280	1480	100	740	3.006.1-2.87 в.2	2 201,67	2 642,00
242	П12-12	0,710	1,770	1480	160	2990	3.006.1-2.87 в.2	11 502,50	13 803,00
242	П12д-12	0,180	0,440	1480	160	740	3.006.1-2.87 в.2	3 185,00	3 822,00
242	П12д-15	0,180	0,450	1480	160	740	3.006.1-2.87 в.2	3 410,00	4 092,00
242	П15-5	0,660	1,650	1840	120	2990	3.006.1-2.87 в.2	10 623,33	12 748,00
242	П15-8	0,660	1,650	1840	120	2990	3.006.1-2.87 в.2	12 599,17	15 119,00
242	П15д-5	0,160	0,400	1840	120	740	3.006.1-2.87 в.2	2 984,17	3 581,00
242	П15д-8	0,160	0,410	1840	120	740	3.006.1-2.87 в.2	3 717,50	4 461,00
242	П16-15	0,990	2,480	1840	180	2990	3.006.1-2.87 в.2	18 976,67	22 772,00
242	П18-5	0,970	2,430	2160	150	2990	3.006.1-2.87 в.2	13 620,83	16 345,00
242	П18д-5	0,240	0,600	2160	150	740	3.006.1-2.87 в.2	4 172,50	5 007,00
242	П19-11	1,610	4,040	2160	250	2990	3.006.1-2.87 в.2	21 370,00	25 644,00
242	П19д-11	0,400	1,000	2160	250	740	3.006.1-2.87 в.2	5 765,00	6 918,00
242	П21-5	1,180	2,940	2460	160	2990	3.006.1-2.87 в.2	23 075,83	27 691,00
242	П21-8	1,180	2,940	2460	160	2990	3.006.1-2.87 в.2	23 464,17	28 157,00
242	П21д-8	0,290	0,730	2460	160	740	3.006.1-2.87 в.2	7 115,00	8 538,00
242	П25-12-1	1,880	4,700	2780	250	2990	3.006.1-2.87 в.2	33 148,33	39 778,00
242	П25д-12	1,290	0,510	2780	250	740	3.006.1-2.87 в.2	8 641,67	10 370,00



246	Лотки теплотрасс								
257	ЛЗ-8	0,66	1,65	780	380	5970	3.006.1-2.87 в.1	10 291,67	12 350,00
257	Л4-8	0,79	1,975	780	530	5970	3.006.1-2.87 в.1	11 888,33	14 266,00
257	Л4-15	0,79	1,975	780	530	5970	3.006.1-2.87 в.1	13 303,33	15 964,00
257	Л4-8/2	0,36	0,9	780	530	2980	3.006.1-2.87 в.1	6 531,67	7 838,00
257	Л4-15/2	0,36	0,9	780	530	2980	3.006.1-2.87 в.1	6 655,00	7 986,00
257	Л4д-8	0,09	0,23	780	530	720	3.006.1-2.87 в.1	1 988,33	2 386,00
257	Л4д-15	0,09	0,23	780	530	720	3.006.1-2.87 в.1	2 190,00	2 628,00
257	Л5-8	0,880	2,250	780	680	5970	3.006.1-2.87 в.1	14 688,33	17 626,00
257	Л5-15	0,880	2,250	780	680	5970	3.006.1-2.87 в.1	15 390,00	18 468,00
257	Л5-8/2	0,439	1,090	780	680	2980	3.006.1-2.87 в.1	7 762,50	9 315,00
257	Л5-15/2	0,439	1,090	780	680	2980	3.006.1-2.87 в.1	7 862,50	9 435,00
257	Л5д-8	0,128	0,320	780	680	720	3.006.1-2.87 в.1	2 867,50	3 441,00
257	Л5д-15	0,128	0,320	780	680	720	3.006.1-2.87 в.1	2 900,00	3 480,00
257	Л6-5	0,960	2,400	1160	530	5970	3.006.1-2.87 в.1	18 817,50	22 581,00
257	Л6-8	0,960	2,400	1160	530	5970	3.006.1-2.87 в.1	19 264,17	23 117,00
257	Л6-11	0,961	2,400	1160	530	5970	3.006.1-2.87 в.1	19 450,00	23 340,00
257	Л6-15	0,960	2,400	1160	530	5970	3.006.1-2.87 в.1	20 698,33	24 838,00
257	Л6-8/2	0,480	1,200	1160	530	2980	3.006.1-2.87 в.1	10 077,50	12 093,00
257	Л6-11/2	0,480	1,200	1160	530	2980	3.006.1-2.87 в.1	10 112,50	12 135,00
257	Л6-15/2	0,480	1,200	1160	530	2970	3.006.1-2.87 в.1	10 239,17	12 287,00
257	Л6д-8	0,128	0,320	1160	530	720	3.006.1-2.87 в.1	3 049,17	3 659,00
257	Л6д-11	0,128	0,320	1160	530	720	3.006.1-2.87 в.1	3 085,00	3 702,00
257	Л6д-15	0,128	0,320	1160	530	720	3.006.1-2.87 в.1	3 103,33	3 724,00
257	Л7-5	1,06	2,65	1160	680	5970	3.006.1-2.87 в.1	17 500,83	21 001,00
257	Л7-8	1,060	2,650	1160	680	5970	3.006.1-2.87 в.1	20 503,33	24 604,00
257	Л7-11	1,060	2,650	1160	680	5970	3.006.1-2.87 в.1	20 756,67	24 908,00
257	Л7-15	1,060	2,600	1160	680	5970	3.006.1-2.87 в.1	21 843,33	26 212,00
257	Л7-8/2	0,530	0,320	1160	680	2980	3.006.1-2.87 в.1	10 947,50	13 137,00
257	Л7-11/2	0,530	0,320	1160	680	2980	3.006.1-2.87 в.1	10 997,50	13 197,00
257	Л7-15/2	0,530	0,320	1160	680	2980	3.006.1-2.87 в.1	12 153,33	14 584,00
257	Л7д-8	0,140	0,350	1160	680	720	3.006.1-2.87 в.1	3 646,67	4 376,00
257	Л7д-15	0,140	0,350	1160	680	720	3.006.1-2.87 в.1	3 765,00	4 518,00
257	Л11-8	1,440	3,600	1480	700	5970	3.006.1-2.87 в.1	31 142,50	37 371,00
257	Л11-8/2	0,720	1,800	1480	700	2970	3.006.1-2.87 в.1	15 737,50	18 885,00
257	Л11д-8	0,180	0,450	1480	700	720	3.006.1-2.87 в.1	4 970,83	5 965,00
263	ЛС-1	0,320	0,800	620	350	2970	Оргтехстрой	4 998,33	5 998,00

240 Детали тоннелей



240	Б2	0,170	0,418	380	200	2200	3.006.1-8в.1-2	3 880,00	4 656,00
240	ПОТ10	2,060	5,200	1480	400	4600	ИС01-05в.2л.29	54 369,17	65 243,00
240	ПОТ4	1,040	2,600	1480	260	3400	ИС01-05в.2л.29	26 412,50	31 695,00
240	ПОТ9	1,520	3,800	1480	350	4000	ИС01-05в.2л.29	35 247,50	42 297,00
240	ПТ300.120.12-9	0,420	1,050	1180	120	2990	3.006.1-8в.3-1	8 262,50	9 915,00
240	ПТ300.150.12-6	0,530	1,330	1480	120	2990	3.006.1-8в.3-1	10 155,83	12 187,00
240	ПТ300.240.25-15	1,780	4,450	2380	250	2980	3.006.1-8в.3-1	25 091,67	30 110,00
240	ПТ300.300.16-1,5	1,430	3,580	2990	160	2980	3.006.1-8в.3-1	24 345,83	29 215,00
240	ПТ300.90.10-1,5	0,260	0,660	2990	100	880	3.006.1-8в.3-1	4 493,33	5 392,00
240	ПТ300.90.10-3	0,260	0,660	2990	100	880	3.006.1-8в.3-1	5 325,83	6 391,00
240	ПТ300.90.10-3	0,260	0,660	2990	100	880	3.006.1-8в.3-1	4 670,83	5 605,00
240	ПТ75.150.12-3	0,130	0,330	740	120	1480	3.006.1-8в.3-1	2 715,00	3 258,00
240	ПТ75.150.12-6	0,130	0,330	740	120	1480	3.006.1-8в.3-1	2 790,00	3 348,00
240	ПТ75.150.14-9	0,130	0,330	740	120	1480	3.006.1-8в.3-1	3 194,17	3 833,00
240	ПТ75.180.14-1,5	0,180	0,450	740	140	1780	3.006.1-8в.3-1	3 487,50	4 185,00
240	ПТ75.240.14-3	0,250	0,630	740	140	2380	3.006.1-8в.3-1	4 460,83	5 353,00
240	ПТ75.240.25-15	0,440	1,100	740	250	2380	3.006.1-8в.3-1	6 440,83	7 729,00
240	ПТ75.300.16-1,5	0,350	0,880	740	160	2980	3.006.1-8в.3-1	6 498,33	7 798,00
240	ПТ75.90.10-1,5	0,065	0,160	740	100	880	3.006.1-8в.3-1	1 920,83	2 305,00
240	ПТ36-11	1,340	3,350	1490	340	4000	3.006.1-3/83	30 964,17	37 157,00
240	ПТ4	1,450	3,600	2980	180	2800	ИС01-05в.2	28 919,17	34 703,00
240	ПТ42-8	1,050	2,630	1490	300	4560	3.006.1-3/83в.1-2	36 485,83	43 783,00
240	ПТ4д	0,280	0,700	590	180	2800	ИС01-05в.2	6 833,33	8 200,00
240	ПТ5	0,960	2,400	1480	230	3400	ИС01-05в.2	25 467,50	30 561,00
240	ПТ5д	0,440	1,100	1480	230	3400	ИС01-05в.2	13 509,17	16 211,00
240	ПТ6	1,280	3,200	1480	260	4000	ИС01-05в.2	30 451,67	36 542,00
240	ПТ6д	0,590	1,500	590	260	4000	ИС01-05в.2	13 775,83	16 531,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

**Предварительно-напряженные железобетонные
вибрированные стойки. Применяются при
строительстве опор высоковольтных линий
электропередач номинального напряжения 6-10кВ., 20кВ.**




248	CB9.5-2-IVa6	0,300	0,750	175	245	9500	ТУ34.09.105114-90	9 157,50	10 989,00
267	CB95-2с-IV	0,310	0,780	175	245	9500	РОСЭП без штырей	12 255,83	14 707,00
267	CB95-3с-IV	0,310	0,780	175	265	9500	РОСЭП без штырей	12 255,83	14 707,00
267	CB95-3с-IV-1	0,310	0,780	175	265	9500	РОСЭП со штырями	12 647,50	15 177,00
248	CB105-3.5-2	0,430	1,070	200	280	10500	ГОСТ23613-79 укор.	14 426,67	17 312,00
248	CB105-3.5-1-2	0,430	1,070	200	280	10500	ГОСТ23613-79 укор.	14 426,67	17 312,00
267	CB105-3.6-IV-2	0,430	1,080	205	280	10500	Арх.№ЛЭПОО.10	16 595,83	19 915,00
267	CB105-5-IV-2	0,430	1,080	170	280	10500	Арх.№ЛЭПОО.10 без штыр	15 515,00	18 618,00
267	CB105-5-IV-1-2	0,430	1,080	170	280	10500	Арх.№ЛЭПОО.10 со штыр	15 515,00	18 618,00
248	CB110-3.5-2	0,450	1,130	200	280	11000	23613-79	11 976,67	14 372,00
248	CB110-3.5-1-2	0,450	1,130	200	280	11000	23613-79 со штыр.	11 976,67	14 372,00
267	CB110-3.5-IV-2	0,450	1,130	200	280	11000	РОСЭП без штырей	14 488,33	17 386,00
267	CB110-3.5-IV-1-2	0,450	1,130	200	280	11000	Арх.№ЛЭПОО.10штырь	14 488,33	17 386,00
248	CB110-5а-2	0,450	1,130	200	280	11000	11.0463-2.5	14 537,50	17 445,00
267	CB110-5-IV-2	0,450	0,780	200	280	11000	Арх.№ЛЭПОО.10	15 010,83	18 013,00
267	CB110-5-IV-1-2	0,440	1,110	200	280	11000	Арх.№ЛЭПОО.10со штыр	15 966,67	19 160,00

249

Опоры освещения

**Железобетонные опоры треугольного сечения для наружного освещения, а
также контактных сетей (троллейбусного транспорта).**



249	1CHB0.8-10AIIIв	0,410	1,030	320	277	10000	100/2 в.1ч.1	10 360,83	12 433,00
249	1CHB1.2-10AIIIв	0,410	1,030	320	277	10000	100/2 в.1ч.2	11 456,67	13 748,00
249	1CHB10-12AIIIв	1,090	2,730	470	420	12000	100/2 в.1ч.5доп	42 423,33	50 908,00
249	1CHB10-12AIIIв-3	1,090	2,730	470	420	12000	100/2 в1ч.5доп инд.л	45 725,83	54 871,00

250

Приставки

**Железобетонные приставки предназначены для
строительства воздушных линий электропередач
напряжением 0,38; 6-10; 20 и 35 кВ.**



250	ПТ33-4	0,100	0,250	180	220	3250	3.407-57/87	3 560,00	4 272,00
250	ПТ43-2	0,130	0,330	180	220	4250	3.407-57/87	4 615,00	5 538,00

261

Утяжелители

**Утяжелители железобетонные используются для балансировки магистральных
нефтегазопроводов, при переходах через болота, реки и другие водные преграды.**

**Утяжелители железобетонные в зависимости от способа крепления и формы
делятся на: 1-Утяжелители УБО, 2-Утяжелители УБКМ.**

261	УБП-03	0,093	0,215	250	250	1500	ТУ102-3200-81	2 261,67	2 714,00
261	УБП-04	0,030	0,310	250	350	1500	ТУ102-3200-81	2 400,00	2 880,00
261	2-УТК426-12	0,140	0,320	760	365	1200	Прект №998	4 163,33	4 996,00
261	УБО-1	0,930	2,130	600	1600	1200	УБО-100000СБ	10 360,83	12 433,00
261	УБО-1и1	0,930	2,130	600	1600	1200	УБО-100000СБ	10 097,50	12 117,00
261	УБО-3	0,730	1,830	1470	550	1100	Черт.ООО ЖБК-9	10 151,67	12 182,00
261	УБО-4	0,370	0,930	750	400	1500	Черт.ООО ЖБК-9	7 472,50	8 967,00
261	1УБКМ-529-9	0,690	1,660	1300	900	760	Проект №10418	8 669,17	10 403,00

265

Тоннельные крепи

265	БТУ1-2,56	0,171	0,430	1253	200	715	Ш 658802	3 839,17	4 607,00
-----	-----------	-------	-------	------	-----	-----	----------	----------	----------

266

Кольца колодезные

ГОСТ 3.900-Зв.7ч.1 Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализаций.





* толщина стенки

266	КЦО-1	0,020	0,050	840	70	130*	3.900-Зв.7ч.1	614,17	737,00
266	КС7.3	0,050	0,130	840	290	70*	3,900-3,7	1 460,00	1 752,00
266	КС10.6	0,160	0,400	1160	590	80*	3.900.1-14-в.1	3 173,33	3 808,00
266	КС10.6-с	0,160	0,400	1160	590	80*	3.900.1-14-в.1 со скоб	3 336,67	4 004,00
266	КС10.9	0,240	0,600	1160	890	80*	3.900.1-14-в.1	4 308,33	5 170,00
266	КС10.9-с	0,240	0,600	1160	890	80*	3.900.1-14-в.1 со скоб	4 548,33	5 458,00
266	КС20.6	0,390	0,980	2200	590	100*	3.900.1-14-в.1	6 247,50	7 497,00
266	КС20.9	0,590	1,470	2200	890	100*	3.900.1-14-в.1	8 235,83	9 883,00
266	КС20.9-с	0,590	1,470	2200	890	100*	3.900.1-14-в.1 со скоб	8 479,17	10 175,00
266	КС20.9б	0,440	1,100	2200	890	100*	3.900.1-14-в.1	11 900,83	14 281,00
266	КС7.9	0,150	0,380	840	890	70*	3.900.1-14-в.1	2 958,33	3 550,00
266	КС7.9-с	0,150	0,380	840	890	70*	3.900.1-14-в.1 со скоб	3 205,00	3 846,00
266	1ПП15-1	0,270	0,680	1680	1680	150*	3.900.1-14 в. 1	8 695,00	10 434,00
266	1ПП15-2	0,270	0,680	1680	1680	150*	3.900.1-14 в. 1	8 801,67	10 562,00
266	1ПП20-1	0,510	1,280	2200	2200	160*	3.900.1-14 в. 1	13 841,67	16 610,00
266	1ПП20-2	0,510	1,280	2200	2200	160*	3.900.1-14 в. 1	15 900,00	19 080,00
266	2ПП15-1	0,270	0,680	1680	1680	150*	3.900.1-14 в.1	9 122,50	10 947,00
266	2ПП20-1	0,270	1,130	2200	2200	160*	3.900.1-14 в.1	16 430,00	19 716,00
266	2ПП20-2	0,510	1,130	2200	2200	160*	3.900.1-14 в.1	19 283,33	23 140,00
266	ПН10	0,180	0,450	1500	1500	100*	3.900.1-14 в. 1	6 178,33	7 414,00
266	ПН15	0,380	0,950	2000	2000	120*	3.900.1-14 в. 1	9 668,33	11 602,00
266	ПН20	0,590	1,480	2500	2500	120*	3.900.1-14 в. 1	13 761,67	16 514,00
266	ПП10-1	0,100	0,250	1160	1160	150*	3.900.1-14 в. 1	3 545,00	4 254,00
266	КЦ-7-9	0,150	0,380	840	890	70*	3.900-Зв.7ч.1	3 165,00	3 798,00
266	КЦ-10-9	0,240	0,600	1160	890	80*	3.900-Зв.7ч.1	4 497,50	5 397,00
266	КЦ-15-9	0,400	1,000	1680	890	90*	3.900-Зв.7ч.1	6 655,00	7 986,00
266	КЦ-20-9	0,590	1,470	2200	890	100*	3.900-Зв.7ч.1	10 070,00	12 084,00
266	КЦД10	0,180	0,450	1500	1500	100*	3.900-Зв.7ч.1	5 670,83	6 805,00
266	КЦД15	0,380	0,950	2000	2000	120*	3.900-Зв.7ч.1	9 676,67	11 612,00
266	КЦД20	0,590	1,470	2500	2500	120*	3.900-Зв.7ч.1	15 527,50	18 633,00
266	КЦП1-10-1	0,070	0,180	1160	1160	150*	3.900-Зв.7ч.1	3 543,33	4 252,00
266	КЦП2-15-1	0,270	0,680	1680	1680	150*	3.900-Зв.7ч.1	10 226,67	12 272,00
266	КЦП1-20-1	0,510	1,280	2200	2200	150*	3.900-Зв.7ч.1	15 651,67	18 782,00

500


Блоки бетонные стен подвалов/т.б/



500	ФБС9.3.6-Т	0,146	0,350	300	580	880	13579-78	985,00	1 182,00
500	ФБС9.4.6-Т	0,195	0,470	400	580	880	13579-78	1 288,33	1 546,00
500	ФБС9.5.6-Т	0,244	0,590	500	580	880	13579-78	1 351,67	1 622,00
500	ФБС9.6.6-Т	0,293	0,700	600	580	880	13579-78	1 598,33	1 918,00
500	ФБС12.3.3-Т	0,095	0,250	300	280	1180	13579-78	757,50	909,00
500	ФБС12.3.6-Т	0,197	0,470	300	580	1180	13579-78	1 285,00	1 542,00
500	ФБС12.4.3-Т	0,127	0,310	400	280	1180	13579-78	1 140,00	1 368,00
500	ФБС12.4.6-Т	0,265	0,640	400	580	1180	13579-78	1 702,50	2 043,00
500	ФБС12.5.3-Т	0,159	0,380	500	580	1180	13579-78	1 175,00	1 410,00
500	ФБС12.5.6-Т	0,331	0,790	500	580	1180	13579-78	2 123,33	2 548,00
500	ФБС12.6.3-Т	0,191	0,460	600	580	1180	13579-78	1 321,67	1 586,00
500	ФБС12.6.6-Т	0,398	0,960	600	580	1180	13579-78	2 550,83	3 061,00
500	ФБС24.3.6-Т	0,406	0,970	300	580	2380	13579-78	2 605,00	3 126,00
500	ФБС24.4.6-Т	0,543	1,300	400	580	2380	13579-78	3 843,33	4 612,00

Адрес: 428037, г.Чебоксары Кабельный проезд. д.5

Телефоны: (8352) 755-999, 755-530

500	ФБС24.5.6-Т	0,679	1,630	500	580	2380	13579-78	4 394,17	5 273,00
500	ФБС24.6.6-Т	0,815	1,960	600	580	2380	13579-78	5 269,17	6 323,00
503	Камни бортовые прямые рядовые								
									
503	БР100.20.8т	0,016	0,040	80	200	1000	6665-91	392,50	471,00
503	БР100.30.15-т	0,043	0,110	150	300	1000	6665-91	749,17	899,00
503	БР100.30.18-т	0,052	0,130	180	300	1000	6665-91	772,50	927,00
503	БР100.45.18-т	0,079	0,200	180	450	1000	6665-91	1 918,33	2 302,00
503	БР300.30.15	0,126	0,320	150	300	3000	6665-91	2 216,67	2 660,00
503	БР300.45.18-т	0,234	0,580	180	450	3000	6665-91	4 334,17	5 201,00
503	БР300.30.15	0,126	0,320	150	300	3000	6665-91	2 216,67	2 660,00
506	БО	0,560	1,400	450	830	2990	1360-ИЖ на осн.3.503.1-81 в2-1	14 918,33	17 902,00

504	Камни керамзитобетонные								
									
504	КСР-100-2	0,007	0,008	188	90	390	Черт.ТО	35,00	42,00
504	КСР-ПР-39-75-F50-1400	0,014	0,024	190	188	390	6133-99	54,17	65,00
504	КСР-75	0,014	0,015	190	188	390	6133-99	50,00	60,00

**ООО "ЖБК № 9" дополнительно имеет возможность изготовить
индивидуальные железобетонные изделия по чертежам заказчика**

**Осуществляем доставку продукции
железнодорожным и автомобильным транспортом**